KIEMELT AJÁNLATOK 2025/1

FLEX

this is proformance



3 ÉV FLEX GARANCIA

100 ÉV FLEX

- tapasztalat az iparban
- innováció a gépekben
- csúcsminőség a gyártásban

2025.02.16 - 2025.09.15.

www.originalflex.hu

A terméklapban szereplő képek illusztrációk!
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Új termék

Akkus metszőolló

GPS 35 18 EC 5,0 Ah Szett

Részletek a 2. oldalon

30%-KAL NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

10× HOSSZABB MOTOR ÉLETTARTAM

65%-KAL HOSSZABB AKKU ÜZEMIDŐ

Made in Germany
Termékeinket Németországban fejlesztik és tesztelik!

flextoolshungary flextoolshungary

GCS 35 2x18.0-EC

Akkus láncfűrész

A gép 2 db FLEX 18.0 V -os akkumulátorral működik!

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár:	**119.990 Ft**
Nettó ár:	94.480 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	2 x 18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Láncvezető hosszúság	350 mm
Láncsebesség	12 m/s
Lánckiosztás	3/8“
Vészleállítás	0,12 s
Olajtartály	150 ml
Hangnyomás	104 dB (A)
Tömeg akkuk nélkül	3,86 kg

18V Akku feszültség · Szénkefementes motor · 35 cm Vezetőhossz · 12 m/s Láncsebesség · 2x3/8" 1,1 mm Lánckosztás · 3,9 KG Tömeg akku nélkül

Rendelési szám: 531.276

GHT 55 18.0-EC

Akkus sövényvágó

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár:	**73.990 Ft**
Nettó ár:	58.260 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vágáshossz	550 mm
Max. vágás vastagság	25 mm
Löketszám	2800 /perc
Vészleállítás	0,3 s
Tömeg akku nélkül	2,9 kg

18V Akku feszültség · Szénkefementes motor · 55 cm Vágáshossz · 25 mm Vágásvastagság · 2,9 KG Tömeg akku nélkül

Rendelési szám: 531.275

GLT 35 18-EC

Akkus fűszegélynyíró és fűkasza

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár:	**82.990 Ft**
Nettó ár:	65.346 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	5500 / 6500 /perc
Szálvastagság	2,4 mm
Max. szálhossz	4 m
Vágószélesség	30-35 cm
Vágófej típus	TipHead
Teljes géphossz	1815 mm (szétszedve szállítható)
Tömeg akku nélkül	4,3 kg

18V Akku feszültség · Szénkefementes motor · Szerszám nélküli szerszám csere · 1 2 5500/6500 min 2 sebesség · Gázkar · Rugós adagolófej

Rendelési szám: 531.277

GBL 790 18-EC

Akkus lombfúvó

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár:	**69.990 Ft**
Nettó ár:	55.110 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	10 000 - 18 000 /perc
Légsebesség	151 km/h
Légtömeg	790 m³/h
Sebesség fokozatok	3 + turbó mód
Tömeg akku nélkül	1,8 kg

18V Akku feszültség · Szénkefementes motor · 1 2 3 3 sebesség +Turbo mód · 790m³/perc Légtömeg · 1,8 KG Tömeg akku nélkül · Méhsejt rács kialakítás

Rendelési szám: 531.278

GPS 35 18 EC 5,0 Ah szett

Akkus metszőolló

Kiemelt ajánlat

Új termék

Bruttó ár:	**109.990 Ft**
Nettó ár:	86.606 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vásás vastagság	35 mm
Tömeg akku nélkül	0,9 kg

Alapkészlet

akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	1 db
CA 18.0 töltő	1 db

- A biztonsági szenzor támogatja a munkabiztonságot és segít megóvni a felhasználót a véletlen sérülésektől. Hangos figyelmeztető jelzés szólal meg, amint a vágóélek és a kapcsoló egyidejűleg érintik a használó bőrét. A vágóélek automatikusan leállnak és szétnyílnak. Ez a figyelmeztető eszköz a metszőolló biztonságos kezelését támogatja, de nem tud biztonságot garantálni és nem helyettesíti a munkavédelmi szabályokat. A szenzor érzékenységét az időjárási viszonyok, a száraz bőr, vagy kesztyű viselése befolyásolják!





Erőteljes szénkefementes motor
65%-kal hosszabb akku üzemidő
30%-kal nagyobb teljesítmény
10× hosszabb motor élettartam

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár:	**79.990 Ft**
Nettó ár:	62.984 Ft

Rendelési szám: 531.279

Rendelési szám: 534.493

TS 92 18 EC

Akkus körfűrész és gérvágó fűrész

Kiemelt ajánlat

Új termék

Bruttó ár: 419.990 Ft
Nettó ár: 330.701 Ft

Műszaki adatok

Akku kapacitása	5,0 / 8,0 Ah
Akku feszültsége	18 V
Üresjárat fordulatszám	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000/perc
Max. hosszanti vágás balra	427 mm
Max. hosszanti vágás jobbra	780 mm
Vágási mélység gérvágás (45°)	58 mm
Vágási mélység	92 mm
Max. vágási szélesség, ütközővel	480 mm
Asztal szélessége	560 mm
Asztal hossza	702 mm
Szögbeállítás, stop	60° - 0° - 60 °
Előre beállított szög	0 / 45 °
Méretek (SZ×H×M)	706 x 695 x 346 mm
Súly	23 kg

92 mm vágásvastagság / 254 mm-es fűrészlap

Anti-kickback / vészleállás szorulás esetén

Porelszívó cső és porzsák csatlakozás D36 mm / D27 mm

Akkus LED lámpa USB-C töltővel, közvetlen munkadarab megvilágítással

Gérvágás 0°-60° közt



CutSense™ üzemmód
Vágás után a gép automatikusan leáll

Párhuzamos ütközők 427 mm-es jobboldali és 780 mm-es baloldali hosszirányú vágásokhoz

Vágási mélység állító kerék 92 mm-ig

Fogasléces ütköző beállítás

Tolókar a biztonságos vágásokhoz

WB TS

Összecsukható körfűrész tartó asztal

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 48.990 Ft
Nettó ár: 38.575 Ft

Rendelési szám: 532.593

Rendelési szám: 532.591

HG 530 18.0

Akkus hőlégfúvó

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 53.990 Ft
Nettó ár: 42.512 Ft

Műszaki adatok

Hőfok	260 / 530 °C
Légáramlat	130 / 200 l/perc
Felmelegedési idő	15 s
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tömeg akku nélkül	0,6 kg

Alapkészlet

fúvóka	3 db

- festék, ragasztó, matrica eltávolítására
- műanyag alkatrészek és zsugorcsövek formázására
- elektromos csatlakozások és rézcsőcsatlakozások forrasztására
- autók és autóalkatrészek fóliázására

Rendelési szám: 531.493

VLP 18.0

Akkus vákuumos emelő 18.0 V

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 189.990 Ft
Nettó ár: 149.598 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Névleges légáramlás	20 l /perc
Max. vákuum	0,8 bar
Max. függőleges tartóerő	130 kg
Max. vízszintes tartóerő	170 kg
Működési hőmérséklet	0°~60 °
Méretek SzxHxM	300 x 184 x 121 mm
Tömeg akku nélkül	1,48 kg

Alapkészlet

textil hordtáska	1 db

A hordozható elektromos vákuumemelő ideális különféle anyagokhoz, mint pl.: csempe, gipszkarton panelek, betontömbök, üveg, fémek, bútorok és nagy készülékek.

Szinte bármilyen felületre tapad, még poros, érdes vagy félig porózus anyagokra is.
(a különböző tömítések külön megvásárolhatóak)

A vákuum emelő automatikus szívó funkcióval rendelkezik, mely az akkucsere idejére is biztosítja a vákuumot, a digitális kijelző pedig folyamatosan tájékoztat az aktuális negatív nyomásról.

Rendelési szám: 531.492

GRF-S VL

Szabványos tömítő

Kiemelt ajánlat

Eredeti szabványos tömítés.



Bruttó ár: 17.565 Ft
Nettó ár: 13.831 Ft

Rendelési szám: 531.333

GRF-RS VL

Tömítés durva felületekhez

Kiemelt ajánlat

Tömítés rendkívül durva felületekhez, akár 10 mm-es profilmélységig.



Bruttó ár: 19.790 Ft
Nettó ár: 15.583 Ft

Rendelési szám: 531.334

GRF-LS VL

Tömítőrendszer keskeny felületekhez

Kiemelt ajánlat

Tömítés a keskeny, hosszabb felületű tárgyak, például csempe, csövek, térkövek, gerendák emeléséhez.



Bruttó ár: 33.315 Ft
Nettó ár: 26.232 Ft

Rendelési szám: 531.335

Flex Tools Kft. 2013 Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 E-mail: info@originalflex.hu www.originalflex.hu

DD 2G 12 LDBC 2.5 Ah szett

Kiemelt ajánlat
Új termék

2 sebességes akkus fúró-csavarozó



Bruttó ár: 59.990 Ft
Nettó ár: 47.236 Ft

Műszaki adatok	
Akku feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Nyomaték	58/32 Nm
Nyomaték beállítások	20
Üresjárati fordulatszám	
1. sebességben	0-450 / perc
2. sebességben	0-1700 / perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	25 mm
Tömeg akku nélkül	1,09 kg

Alapkészlet	
bittartó	1 db
övcsipesz	1 db
akku AP 12/2.5 Ah	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
műanyag hordtáska	1 db

Rendelési szám: 532.274

PD 2G 12 EC

Kiemelt ajánlat

2-fokozatú akkus ütve fúrógép 12 V





Bruttó ár: 84.990 Ft
Nettó ár: 66.921 Ft

Műszaki adatok	
Akku feszültség	12 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Nyomaték	58/32 Nm
Nyomaték beállítások	25
Üresjárati fordulatszám	
1. sebességben	0-450 / perc
2. sebességben	0-1700 / perc
Üresjárati löketszám	
1. sebességben	0-5850 /perc
2. sebességben	0-22100 /perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	25 mm
Tömeg akku nélkül	1,14 kg

Alapkészlet	
övtartó	1 db
BIT fej	1 db
BIT tartó	1 db
műanyag hordtáska	1 db
koffer betét	1 db

Rendelési szám: 532.273

DD 2G 18.0 EC LD / 2.5 Ah szett

Kiemelt ajánlat

2 sebességes akkus fúró- csavarozó 18,0 V, szénkefementes motorral









Bruttó ár: 94.990 Ft
Nettó ár: 74.795 Ft

Műszaki adatok	
Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nyomaték	35/65 Nm
Nyomaték beállítások	18+1
Üresjárati fordulatszám	
1. sebességben	0-500 / perc
2. sebességben	0-1800 / perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø falazatba	13 mm
Max. furat Ø fában	52 mm
Tömeg akku nélkül	1,2 kg

Alapkészlet	
CA 18.0 töltő	1 db
akku AP 18.0/2.5 Ah	2 db
övcsipesz	1 db
bit tartó	1 db
műanyag hordtáska	1 db

Rendelési szám: 519.049

PD 2G 18.0 EC LD / 2.5 Ah szett

Kiemelt ajánlat

2 sebességes akkus ütvefúró- csavarozó 18,0 V, szénkefementes motorral









Bruttó ár: 99.990 Ft
Nettó ár: 78.732 Ft

Műszaki adatok	
Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nyomaték	35/65 Nm
Nyomaték beállítások	18+1
Üresjárati fordulatszám	
1. sebességben	0-500 / perc
2. sebességben	0-1800 / perc
Üresjárati löketszám	
1. sebességben	0-8000 / perc
2. sebességben	0-28800 / perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø falazatba	13 mm
Max. furat Ø fában	52 mm
Tömeg akku nélkül	1,2 kg

Alapkészlet	
CA 18.0 töltő	1 db
akku AP 18.0/2.5 Ah	2 db
övcsipesz	1 db
bit tartó	1 db
műanyag hordtáska	1 db

Rendelési szám: 519.057

DD 2G 18.0 EC HD / 5.0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

2 sebességes akkus fúró-csavarozó 18 V turbó üzemmóddal, szénkefementes motorral









Bruttó ár: 212.990 Ft
Nettó ár: 167.709 Ft

Műszaki adatok	
Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nyomaték	70/158 Nm
Nyomaték beállítások	23
Üresjárati fordulatszám	
1. sebességben	0-700 / perc
2. sebességben	0-2500 / perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	89 mm
Tömeg akku nélkül	1,7 kg

Alapkészlet	
markolat	1 db
övcsipesz	1 db
BIT tartó	1 db
akku 5.0 Ah AP 18/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 136	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 117.990 Ft
Nettó ár: 92.906 Ft
Rendelési szám: 531.273

Rendelési szám: 531.274

PD 2G 18.0 EC HD / 5.0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

2 sebességes akkus fúró / ütvefúró gép TURBÓ üzemmóddal, szénkefementes motorral









Bruttó ár: 214.990 Ft
Nettó ár: 169.283 Ft

Műszaki adatok	
Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Nyomaték	70 / 158 Nm
Nyomaték beállítások	23
Üresjárati fordulatszám	
1. sebességben	0 - 700 /perc
2. sebességben	0 - 2500 /perc
Üresjárati löketszám	0 - 40 000 /perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban	12 mm
Max. furat Ø falazatba	16 mm
Max. furat Ø fában	89 mm
Tömeg akku nélkül	1,7 kg

Alapkészlet	
markolat	1 db
övcsipesz	1 db
bit tartó	1 db
BIT tároló	1 db
akku 5,0 Ah AP 18/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136 táska	1 db
betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 118.990 Ft
Nettó ár: 93.693 Ft
Rendelési szám: 515.671

Rendelési szám: 515.701

IW ½" 400 18.0 EC 5,0 szett

Kiemelt ajánlat

Akkus ütve-csavarbehajtó 18.,0 V
szénkefe nélküli motorral





Bruttó ár: 217.990 Ft
Nettó ár: 171.646 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	400 Nm
Nyomaték beállítások	3 (110 / 224 / 400)
Lazító nyomaték	600 Nm
Üresjárati fordulatszám	0-100 / 1800 / 2700 /perc
Üresjárati löketszám	0-3750 /perc
Szerszám felfogatás	1/2"
Tömeg akku nélkül	1,2 kg

Alapkészlet

akku 5,0 Ah AP 18/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 136 betéttel	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 121.990 Ft
Nettó ár: 96.055 Ft
Rendelési szám: 531.503

Rendelési szám: 531.504

IW ½" 750 18.0 EC / 5,0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V
szénkefe nélküli motorral





Bruttó ár: 219.990 Ft
Nettó ár: 173.220 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	750 Nm
Nyomaték beállítások	3 (150/200/750)
Üresjárati fordulatszám	0-500 / 1300 / 2300/perc
Üresjárati löketszám	0- 2800 /perc
Szerszám felfogatás	½"
Tömeg akku nélkül	1,95 kg

Alapkészlet

akku 5,0 Ah AP 18/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 136 betéttel	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 119.990 Ft
Nettó ár: 94.480 Ft
Rendelési szám: 530.232

Rendelési szám: 530.233

IW ½" 950 18.0 EC 5,0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V
szénkefe nélküli motorral





Bruttó ár: 239.990 Ft
Nettó ár: 188.969 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	950 Nm
Nyomaték beállítások	3 (280 / 700 / 950)
Lazító nyomaték	1550 Nm
Üresjárati fordulatszám	0-500 / 1000 / 2100 /perc
Üresjárati löketszám	1000 / 2000 / 2450 /perc
Szerszám felfogatás	1/2"
Tömeg akku nélkül	3,05 kg

Alapkészlet

akku 5,0 Ah AP 18/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 136 betéttel	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 139.990 Ft
Nettó ár: 110.228 Ft
Rendelési szám: 530.188

Rendelési szám: 530.187

IW ½" 1500 18.0 EC 5,0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

Akkus ütvecsavarozó szett 18,0 V
szénkefe nélküli motorral





Bruttó ár: 266.990 Ft
Nettó ár: 210.228 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	1500 Nm
Lazító nyomaték	2000Nm
Sebesség fokozatok	3
Szerszám felfogatás	1/2"
LED lámpa fokozatok	5
Auto stop funkció	Igen
Tömeg akku nélkül	3 kg

Alapkészlet

akku 5,0 Ah AP 18/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 136 betéttel	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 193.990 Ft
Nettó ár: 152.748 Ft
Rendelési szám: 532.064

Rendelési szám: 532.065

IW ¾" 18.0 EC 5,0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V
szénkefe nélküli motorral





Bruttó ár: 244.990 Ft
Nettó ár: 192.906 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték	1060 Nm
Nyomaték beállítások	3 (300 / 590 / 1060)
Lazító nyomaték	1680 Nm
Üresjárati fordulatszám	0-900 / 1000 / 1700/perc
Üresjárati löketszám	0-1800 / 2000 / 2200/perc
Szerszám felfogatás	¾"
Tömeg akku nélkül	3,3 kg

Alapkészlet

akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 144.990 Ft
Nettó ár: 114.165 Ft
Rendelési szám: 492.620

Rendelési szám: 492.647

IW ¾" 1600 18.0 EC 5,0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

Akkus ütvecsavarozó szett 18,0 V
szénkefe nélküli motorral





Bruttó ár: 274.990 Ft
Nettó ár: 216.528 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	1600 Nm
Lazító nyomaték	2100 Nm
Sebesség fokozatok	3
Szerszám felfogatás	¾"
LED lámpa fokozatok	5
Auto stop funkció	igen
Tömeg akku nélkül	3 kg

Alapkészlet

akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 204.990 Ft
Nettó ár: 161.409 Ft
Rendelési szám: 532.073

Rendelési szám: 532.074

FHE 1-16 EC TC 2,5 Ah Szett

Akkus ütvefúró 18.0 V szénkefe nélküli motorral

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: **119.990 Ft**
Nettó ár: 94.480 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	0 - 810 /perc
Üresjárati löketszám	0 - 4500 /perc
Max. furat Ø fában	16 mm
Max. energia löketenként	1,5 J (EPTA)
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Hosszúság	263 mm
Tömeg	1,37 kg

Alapkészlet

akku AP 18.0/2.5	2 db
töltő CA 18.0	1 db
műanyag hordtáska	1 db

- Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamér
- Elektronikus gyorsfék
- Kapcsoló két funkcióval: fúrás, ütve fúrás,
- Robusztus alumínium öntvény házzal

Rendelési szám: **531.312**

CHE 18.0 EC 5,0 Ah szett

Akkumulátoros fúrókalapács 18,0 V szénkefe nélküli motorral

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: **229.990 Ft**
Nettó ár: 181.094 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	0 - 1400 /perc
Üresjárati löketszám	0 - 4500 /perc
Max. energia löketenként	1,7 J (EPTA)
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	18 mm
Max. furat Ø fában	20 mm
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Tömeg akku nélkül	2,0 kg

Alapkészlet

markolat	1 db
mélységhatároló átlagos	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 238	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Nettó ár: 99.992 Ft **Bruttó ár: 126.990 Ft**
Rendelési szám: **430.005**

Rendelési szám: **461.768**

CHE 2-26 18.0 EC 5,0 Ah szett

Akkumulátoros fúrókalapács 18,0 V szett, szénkefe nélküli motorral

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: **244.990 Ft**
Nettó ár: 192.906 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	0 - 980 /perc
Üresjárati löketszám	0 - 4350 /perc
Max. energia löketenként	2,6 J (EPTA)
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	26 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Befogotokmány	1,5 - 13 mm
Tömeg akku nélkül	3,18 kg

Alapkészlet

fúrótokmány BF SDS-plus CHE2	1 db
markolat	1 db
mélységhatároló átlagos	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Nettó ár: 114.165 Ft **Bruttó ár: 144.990 Ft**
Rendelési szám: **478.482**

Rendelési szám: **478.474**

SBE 64 18.0 EC

Akkus szalagfűrész

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: **114.990 Ft**
Nettó ár: 90.543 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Szalagsebesség	0 - 192 m/perc
Fűrészszalag mérete	835 × 13 × 0,5 mm
Max. vágástartomány	64 mm
Tömeg	5,8 kg

Alapkészlet

Bimetál fűrészszalag	1 db
Hordtáska L-BOXX 238	1 db

- Különösen alkalmas tűzveszélyes környezetben
- Szikramentes fémvágás
- Állítható szalagsebesség
- Szerszám nélküli fűrészlapcsere
- Beépített LED lámpa
- Csúszásmentes gumírozott fogantyú
- Fém kampókkal a rugalmas rögzítéshez
- Magnézium ház

Rendelési szám: **531.748**

SBE 127 18.0 EC

Akkus szalagfűrész

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: **178.990 Ft**
Nettó ár: 140.937 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Szalagsebesség	0 - 192 m/perc
Fűrészszalag mérete	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. vágástartomány	127 mm
Tömeg	6,2 kg

Alapkészlet

Bimetál fűrészszalag	1 db
Hordtáska L-BOXX 238	1 db

- Különösen alkalmas tűzveszélyes környezetben
- Szikramentes fémvágás
- Állítható szalagsebesség
- Szerszám nélküli fűrészlapcsere
- Beépített LED lámpa
- Csúszásmentes gumírozott fogantyú
- Fém kampókkal a rugalmas rögzítéshez
- Magnézium ház

Rendelési szám: **531.749**

WB SBE 127

Fűrészkeret SBE 127-hez

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: **68.990 Ft**
Nettó ár: 54.323 Ft

Műszaki adatok

Vágási tartomány	(-2°) 0°-tól 45° (47°)-ig
Max. vágástartomány: kerek keresztmetszet 0°/45°	120 / 36 mm
négyzet keresztmetszet 0°/45°	127 / 58 mm
háromszög keresztmetszet 0°/45°	127×100 / 58×33 mm
Vágókar tömeg	10,5 kg

- WB 110-260 fűrész asztalra rögzíthető
- Robusztus anyagból, 0°-ban és 45°-ban állítható végütközőkkel.
- Tokmánypofák beépített mágnesekkel.
- Végütközőkkel a (max. 380 mm-es) sorozat-daraboláshoz

Rendelési szám: **531.750**

Flex Tools Kft. 2013 Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 E-mail: info@originalflex.hu www.originalflex.hu

LBE 76 12 EC

Akkus mini sarokcsiszoló, 76 mm, 12 V

Kiemelt ajánlat
Új termék







Bruttó ár: 84.990 Ft
Nettó ár: 66.921 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. korong átmérő	76 mm
Vágási mélység	22 mm
Üresjárati fordulatszám	5000-20000 /perc
Tömeg akku nélkül	0,85 kg

Alapkészlet

76 × 1,0 mm inox vágókorong	2 db
fém nagyoló tárcsa	1 db
keményfém vágótárcsa	1 db
porelszívós biztonsági	1 db
burkolat	1 db
övcsipesz	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db

- Kétirányú forgás (előre/hátra funkció)
- 180°-ban elfordítható fej a jobb- és balkezesek számára
- A 90°-os pozícióban csiszolásra alkalmas
- Elektronikus fék, körülbelül 3 mp alatt leállítja a szerszámot
- Anti-Kickback, leálltja a motort, ha a tárcsa blokkolva va
- Integrált LED lámpa utánizzás funkcióval
- Lassúindítás, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem

Rendelési szám: 531.718

LBE 125 18.0 EC 5.0 Ah szett

Fordulatszámszabályzós akkumulátoros sarokcsiszoló 18.0 V szénkefementes motorral, fékkel

Kiemelt ajánlat







A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 134.990 Ft
Nettó ár: 106.291 Ft
Rendelési szám: **499.293**

Bruttó ár: 229.990 Ft
Nettó ár: 181.094 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. korong átmérő	125 mm
Üresjárati fordulatszám	3500 / 4500 / 6500 / 9000 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Tömeg akku nélkül	1,85 kg

Alapkészlet

biztonsági védőburkolat	1 db
markolat	1 db
rögzítőkulcs	1 db
szorító karima	1 db
szorítóanya	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

Rendelési szám: 499.323

DGE 25 18.0-EC / 5.0 Ah szett

Akkus egyenescsiszoló 18,0 V szénkefe nélküli motorral

Kiemelt ajánlat







Bruttó ár: 263.990 Ft
Nettó ár: 207.866 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	10000 / 15000 / 20000 / 25000/perc
Max. korongátmérő Ø	Ø 6 mm, 8 mm, 1/4"
Szerszám felfogatás	50 mm
Tömeg akku nélkül	1,47 kg

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 131.990 Ft
Nettó ár: 103.929 Ft
Rendelési szám: 518.972

Alapkészlet

akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db

Rendelési szám: 750.670

L 125 18.0 EC LD 5.0 Ah szett

Akkus sarokcsiszoló szénkefe nélküli motorral

Kiemelt ajánlat





Bruttó ár: 139.990 Ft
Nettó ár: 110.228 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. korong átmérő	125 mm
Üresjárati fordulatszám	8500 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Tömeg akku nélkül	1,75 kg

Alapkészlet

biztonsági védőburkolat	1 db
markolat	1 db
rögzítőkulcs	1 db
szorító karima	1 db
szorítóanya	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db

- Anti-Kickback, leálltja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- Szerszám nélkül állítható biztonsági-védőburkolat

Rendelési szám: 530.496

PP 40 12 2,5 Ah szett

Akkus csőprés

Kiemelt ajánlat
Új termék



Bruttó ár: 599.990 Ft
Nettó ár: 472.433 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. préselési nyomás	19 kN (1,9 t)
Max. préselési átmérő:	
- műanyag	40 mm
- fém	35 mm
Megengedett környezeti hőmérséklet	-10 C° - 50 C°
Tömeg akku nélkül	1,58 kg

Alapkészlet

akku 2,5 Ah AP 12/2.5	1 db
töltő CA 12/LD	1 db
műanyag koffer	1 db

- Integrált FLEXPress applikáció Bluetooth 4.0 Smart kapcsolattal (előzmények és információk naplózása)
- Elfordítható szorító nyak
- Kioldó gomb helytelen préselés esetén
- Préselhető kontúrok: M/V/Th/U/F/ACz/G/MP
- A szorítópofák a legtöbb forgalmazott márkával kompatibilisek

Rendelési szám: 534.222

PP 110 18 2,5 Ah szett

Akkus csőprés

Kiemelt ajánlat
Új termék



Bruttó ár: 799.990 Ft
Nettó ár: 629.913 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. préselési nyomás	32 kN (3,2 t)
Max. préselési átmérő:	
- műanyag	110 mm
- fém	54 mm
Megengedett környezeti hőmérséklet	-10 C° - 50 C°
Tömeg akku nélkül	2,35 kg

Alapkészlet

akku 2,5 Ah AP 18/2.5	1 db
töltő CA 18/LD	1 db
műanyag koffer	1 db

- Integrált FLEXPress applikáció Bluetooth 4.0 Smart kapcsolattal (előzmények és információk naplózása)
- Elfordítható szorító nyak
- Kioldó gomb helytelen préselés esetén
- Préselhető kontúrok: M/V/Th/U/F/ACz/G/MP
- A szorítópofák a legtöbb forgalmazott márkával kompatibilisek

Rendelési szám: 534.224

JS 18.0 EC 5.0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

Akkumulátoros dekopírfűrész 18.0 V
szénkefe nélküli motorral



Bruttó ár: 221.990 Ft
Nettó ár: 174.795 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárati löketszám	0-3500 /perc
Löket	26 mm
Ingalöket szint	4
Sebesség beállítások	1-5 + Automata
Forgás tartomány	0-45°
Max. vágás fában	120 mm
Max. vágás acéllemezben	8 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg

Alapkészlet

csúszósaru	1 db
hatlapú imbuszkulcs SW 4	1 db
elszívó adapter	1 db
készlet fűrészlap	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136 + betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 124.990 Ft
Nettó ár: 98.417 Ft
Rendelési szám: **493.775**



Rendelési szám: 489.778

JSB 18.0 EC 5.0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

Akkumulatoros dekopírfűrész 18.0 V
szénkefementes motorral



A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 124.990 Ft
Nettó ár: 98.417 Ft
Rendelési szám: **493.783**

Bruttó ár: 221.990 Ft
Nettó ár: 174.795 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárati löketszám	0-3500 /perc
Löket	26 mm
Ingalöket szint	4
Sebesség beállítások	1-5 + Automata
Forgás tartomány	0-45°
Max. vágásmélység fában	120 mm
Max. vágás acéllemezben	8 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg

Alapkészlet

csúszósaru	1 db
hatlapú imbuszkulcs SW 4	1 db
védelem a levegőben szálló anyagmaradékok ellen, zárt feszültség-megszakítás elleni védelem	1 db
elszívó adapter	1 db
készlet fűrészlap	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

Rendelési szám: 489.786

CS 62 18.0 EC 5.0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

Akkus körfűrész szett 18,0 V, szénkefe nélküli motorral







Bruttó ár: 239.990 Ft
Nettó ár: 188.969 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	5000 /perc
Forgás tartomány	0°-50°
Fűrészlap-befogó	20 mm
Vágómélység	0 - 62 mm
Ferde vágás- / vezetősínnel	0 - 38 / 0 - 32 mm
Fűrésztárcsa	165 mm
Szög beállítás	0° / 22,5° / 45° / 50°
Tömeg akku nélkül	3,1 kg

Alapkészlet

fűrészlap Z 24-WZ	1 db
porzsák	1 db
elszívó adapter	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 374	1 db

+ AJÁNDÉK

vezetősín
GRS 160
359.351



adapter
GR-A 62
467.065



Ajándékok értéke: 73.985 Ft

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 141.990 Ft
Nettó ár: 111.803 Ft
Rendelési szám: **417.939**

Rendelési szám: 513.326

MT 18.0 EC 5.0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

Akkus multifunkciós szerszám 18,0 V
StarlockMAX kioldóval







Bruttó ár: 203.990 Ft
Nettó ár: 160.622 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	10000 - 20000 /perc
Szerszám felfogatás	StarlockMAX
Lengésszög	2x2°
Hangnyomásszint	77 dB (A)
Tömeg akku nélkül	1,3 kg

Alapkészlet

akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136 + betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 103.990 Ft
Nettó ár: 81.882 Ft
Rendelési szám: 518.395

Rendelési szám: 518.417

RS 25 18.0-EC C

Kiemelt ajánlat

akkus ágvágó fűrész 18,0 V
szénkefementes motorral



Bruttó ár: 95.990 Ft
Nettó ár: 75.583 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	0 - 3000 /perc
Löket	25 mm
Tömeg akku nélkül	1,14 kg

Alapkészlet

RS 25 18.0-EC kartondobozban	1 db

Rendelési szám: 530.372

RSP DW 18.0 EC 5.0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

Akkus orrfűrész ingalökettel 18 V
szénkefe nélküli motorral



Bruttó ár: 221.990 Ft
Nettó ár: 174.795 Ft

Műszaki adatok

Üresjárati löketszám	0 - 3000 /perc
Löket	32 mm
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. anyagvastagság fűrészáru:	300 mm
fém:	20 m
Tömeg akku nélkül	4,1 kg

Alapkészlet

készlet fűrészlap	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 238	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 119.990 Ft
Nettó ár: 94.480 Ft
Rendelési szám: **466.964**

Rendelési szám: 469.084

PE 150 18 EC 5,0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

Új termék

Akkus rotációs polírozó 18,0 V





Bruttó ár: 279.990 Ft
Nettó ár: 220.465 Ft

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 204.990 Ft
Nettó ár: 161.409 Ft
Rendelési szám: **532.508**

Műszaki adatok

Max. támaszlap átmérő	150 mm
Üresjárati fordulatszám	550 - 1800 /perc
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tömeg akku nélkül	2,1 kg

Alapkészlet

tépőzáras tányér 150 Ø	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db

- Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- Alsó részen elhelyezett orsórögzítő gomb

Rendelési szám: 533.019

XCE 8 150 18 EC 5,0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

Új termék

Akkus kényszerhajtásos excenterpolírozó, 18 V





Bruttó ár: 279.990 Ft
Nettó ár: 220.465 Ft

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 198.990 Ft
Nettó ár: 156.685 Ft
Rendelési szám: **532.646**

Műszaki adatok

Max. támaszlap átmérő	150 mm
Üresjárati fordulatszám	225 - 700 /perc
Üresjárati löketszám	2700 - 8700 /perc
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tömeg akku nélkül	2,0 kg

Alapkészlet

tépőzáras tányér 150 Ø	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db

- Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- Hologramok és közepes karcolások eltávolítására

Rendelési szám: 533.020

XFE 15 150 18 EC 5,0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

Új termék

Akkus excenterpolírozó szabadonfutással, 18 V





Bruttó ár: 298.990 Ft
Nettó ár: 235.425 Ft

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 193.990 Ft
Nettó ár: 152.748 Ft
Rendelési szám: 532.647

Műszaki adatok

Max. támaszlap átmérő	150 mm
Üresjárati fordulatszám	1350 - 4350 /perc
Üresjárati löketszám	2700 - 8700 /perc
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tömeg akku nélkül	2,1 kg

Alapkészlet

tépőzáras tányér 150 Ø	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db

- Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- Hologramok és enyhe karcolások eltávolítására

Rendelési szám: 533.021

PXE 80 12 EC 2,5 Ah szett

Kiemelt ajánlat

12 V akkus polírozó szett, forgó és szabadonfutó excenter mozgással, szénkefe nélküli motorral







A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 109.990 Ft
Nettó ár: 86.606 Ft
Rendelési szám: 532.267

Bruttó ár: 199.990 Ft
Nettó ár: 157.472 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	80 mm
Max. támaszlap átmérő	75 mm
Löket	3 + 12 mm
Üresjárati fordulatszám	400-2000 /-3000 /-4000 /-5800 /perc 5600 - 8600 /perc
Üresjárati löketszám	800-4000 /-6000 /-8000 /-11600 /perc
Akku feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Tömeg akku nélkül	0,6 kg

Alapkészlet

forgó adapter DT-P	1 db
szabadonfutó excenter adapter 3 mm-es lökettel DT-XF3	1 db
szabadonfutó excenter adapter 12 mm-es lökettel DT-XF12	1 db
ragasztólap 30 Ø BP-M/SR D30 PXE	1 db
tp. tányér 30 Ø BP-M D30 PXE	1 db
tp. tányér 75 Ø BP-M D75 PXE	1 db
akku AP 12/2.5	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

Rendelési szám: 532.268

VC 6 L MC 18.0 5,0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

Akkumulátoros kompakt L osztályú porszívó futóművel, kézi szűrőtisztítással, 6 L





Bruttó ár: 184.990 Ft
Nettó ár: 145.661 Ft

Műszaki adatok

Akkufeszültsége	18,0 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Áramlási sebesség	1400 m^3/óra
Max.vákuum	12000 Pa
Szűrőfelület	3000 cm^2
Tartály térfogata	6 L
Tömlőhossz	2,5 m
Tömeg	3,3 kg

Alapkészlet

porszívócső Ø 32 mm, 0,5-2,5 m	1 db
lapos redős szűrő L osztály	1 db
L osztályú szövet porzsák	1 db
kézi cső	1 db
kárpit- és hézag szívófej	1 - 1 db
körkefe	1 db
kipárnázott vállszíj	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
futómű	1 db

A termék akku, töltő és futómű nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 82.990 Ft
Nettó ár: 65.346 Ft
Rendelési szám: **481.491**

Rendelési szám: 750.660

VC 2 L MC HIP 18.0 EC

Kiemelt ajánlat

Akkus háti porszívó szénkefe nélküli motorral



Bruttó ár: 75.990 Ft
Nettó ár: 59.835 Ft

Műszaki adatok

Akkufeszültsége	18,0 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Áramlási sebesség	1200 l/óra
Max. vákuum	20500 Pa
Szűrőfelület	1250 cm^2
Tartály térfogata	1,5 L
Tömlőhossz	2,5 m
Tömeg	2,0 kg

Alapkészlet

Szívótömlő Ø 32 mm 0,5 - 2,5 m	1 db
L osztályú textil porzsák	1 db

- Akkus porszívó leszedhető derékszíjjal és hordhevederrel
- A kézi filtertisztítás működtetése a porral telített szűrőről egy célzott levegőlökettel történik
- Eco mód, max. 45 percre meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét. 15400 Pa vákuum, vagy 22 perces üzemidő Boost módban

Rendelési szám: 509.981

VCE 22 L MC 2x18

Kiemelt ajánlat

Akkus porszívó

A gép 2 db FLEX 18.0 V-os akkumulátorral működik!





Bruttó ár:	**229.990 Ft**
Nettó ár:	181.094 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	2×18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. szívás (Boost/Eco)	15200 / 9800 Pa
Üzemidő	
Boost mód (5.0 / 8.0 Ah)	17,5 / 32 perc
Eco mód (5.0 / 8.0 Ah)	32,5 / 51,5 perc
Max. térfogatáram (Boost/Eco)	3400 / 1415 l/perc
Tartály térfogat	21 L
Porosztály	L
Tömeg akku nélkül	7,2kg

Alapkészlet

SH-C 32x4m elszívócső	1 db

- Száraz/ nedves porszívózásra alkalmas
- Az optimalizált energiafelhasználás azonos elszívást biztosít a teljes üzemidő alatt

Rendelési szám: 531.637

VCE 22 M MC 2x18

Kiemelt ajánlat

Akkus porszívó

A gép 2 db FLEX 18.0 V-os akkumulátorral működik!





Bruttó ár:	**267.990 Ft**
Nettó ár:	211.016 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	2×18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. szívás	15200 Pa
Üzemidő Boost módban	18 / 32 perc
Max. térfogatáram	3400 l/perc
Tartály térfogat	21 L
Porosztály	M
Tömeg akku nélkül	7,2kg

Alapkészlet

SH-C 32x4m elszívócső	1 db

- Száraz/ nedves porszívózásra alkalmas
- Az optimalizált energiafelhasználás azonos elszívást biztosít a teljes üzemidő alatt

Rendelési szám: 531.638

CER 18 EC / 5,0 Ah szett

Kiemelt ajánlat

Akkus élmaró és felsőmaró 18.0 V szénkefementes motorral



Bruttó ár:	**238.990 Ft**
Nettó ár:	188.181 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	16000 - 31000 /perc
Szerszám befogatás	8 mm
Max. marás mélység	50 mm
Hangnyomás	78 dB (A)
Rezgés	1,5 m/s²
Tömeg akku nélkül	1,8 kg

Alapkészlet

Porelszívó védőburkolat	1 db
Párhuzamos vezető	1 db
Kerek alaplemez	1 db
Befogógyűrű	1 db
D formájú alaplap	1 db
Marókosár	1 db
Marókosár párhuzamos vezető	1 db
Marókosár védőburkolat	1 db
Villáskulcs	1 db
akku 5.0 Ah AP 18/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 238	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 101.990 Ft

Nettó ár: 80.307 Ft

Rendelési szám: **531.634**

Rendelési szám: 531.636

MXE 18.0 EC 5.0 Ah szett + WR2 120

Kiemelt ajánlat

2 sebességes 18,0 V akkus keverő 3 fokozatú sebességkapcsolóval, szénkefe nélküli motorral





Bruttó ár:	**239.990 Ft**
Nettó ár:	188.969 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	
1. sebességben	0 - 210 / 325 / 530 /perc
2. sebességben	0 - 320 /490 / 780 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Szorítókarantyú Ø	53 mm
Max. keverőfej Ø	120 mm
Tömeg akku nélkül	4,1 kg

Alapkészlet

RR2 spirál keverőkosár, 120x600 M14	1 db
villáskulcs SW 22	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db

- 3 állású kapcsoló: 1: tisztítás, 2: felkeverés, 3: keverés
- Vegyes anyagok keverésére 30 kg-ig

+ AJÁNDÉK

távolságmérő

ADM 30 Smart

509.599

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 139.990 Ft

Nettó ár: 110.228 Ft

Rendelési szám: **495.964**

Rendelési szám: 534.505

SD 5-300 4.0

Kiemelt ajánlat

3 sebességes akkus csavarhúzó 4,0 V



Bruttó ár:	**21.990 Ft**
Nettó ár:	17.315 Ft

Alapkészlet

USB-C töltő kábel	1 db
BIT fej	2 db
Hordtáska	1 db

- Beépített munkalámpa
- Jobb / bal forgásirány
- Soft Grip fogantyú
- USB-C töltőport 12 W
- Három különböző nyomatékszint biztosítja a használat rugalmasságát
- Max. fordulat: 300 ford./perc
- Bordázott fogantyúval a stabil fogásért

Rendelési szám: 530.728

GG 200 18.0

Kiemelt ajánlat

Akkus ipari forróragasztó pisztoly 18 V



Bruttó ár:	**29.990 Ft**
Nettó ár:	23.614 Ft

Műszaki adatok

Felfűtési idő	1 perc
Max. átteresztőképesség	20
Ragasztórúd átmérő	11 mm
Hőmérséklet szintek	2
Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üzemi hőmérséklet	130 / 200 °C
Tömeg akku nélkül	0,4 kg

Alapkészlet

Ragasztórúd	3 db

- Erőteljes forróragasztó pisztoly 2 hőmérséklet-beállítással
- 20 g/perc ragasztási teljesítmény
- Integrált LED lámpa

Rendelési szám: 531.737

BW 18.0 EC

Kiemelt ajánlat

Akkus légfúvó járműszárításhoz fúvóka szettel



Bruttó ár:	**55.990 Ft**
Nettó ár:	44.087 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	
Fokozat 1	10600 /perc
Fokozat 2	14200 /perc
Fokozat 3	18000 /perc
Max. légsebesség	80 m/mp
Max. levegőáramlás	3,11 m³ /min
Tömeg akku nélkül	1,2 kg

Alapkészlet

Lapos fúvóka	1 db
Szűkítő fúvóka	1 db
Hosszabbító fúvóka	1 db
Levegőszívó előszűrő	1 db

Rendelési szám: 530.537

SMS 190 5.0 Ah szett + fűrész asztal

Kiemelt ajánlat

Akkus gérvágó fűrész 18,0 V, univerzális fűrész asztallal



Bruttó ár: 329.990 Ft
Nettó ár: 259.835 Ft

Műszaki adatok	
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	5500 /perc
Fűrészlap befogó	30 mm
Fűrésztárcsa Ø	190 mm
Max. vágási mélység / hossz:	
90°/90°	66 × 245 mm
45°/90°	66 × 155 mm
90° / 45° jobb	23 × 245 mm
90° / 45° bal	35 × 245 mm
45° / 45° jobb	16 × 175 mm
45° / 45° bal	35 × 175 mm
Forgatható tartomány	0 - 48° / balra-jobra
Lejtési tartomány	0 - 48° / balra-jobra
Tömeg akku nélkül	12,9 kg

Alapkészlet	
akku 5.0 Ah / AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10,8 / 18.0	1 db
fűrészlap HW Z40 WZ	1 db
adapter SAD-C 36 AS	1 db
munkadarab tartó	1 db
porzsák	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!
Bruttó ár: 219.990 Ft
Nettó ár: 173.220 Ft
Rendelési szám: **500.631**

Rendelési szám: 513.261

SMS 305

Kiemelt ajánlat
Új termék

Akkus gérvágó fűrész 18,0 V



Bruttó ár: 439.990 Ft
Nettó ár: 346.449 Ft

Műszaki adatok	
Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszámc	1900 / 2600 / 4000 /perc
Sarokillesztési beállítás, bal	52 °
Sarokillesztési beállítás, jobb	60 °
Dőlési beállítás, bal	48 °
Dőlési beállítás, jobb	48 °
Max. vágási mélység / hossz:	
90°/90°	101 × 330 mm
45°/90°	101 × 252 mm
90°/45°, jobb	38 × 252 mm
90°/45°, bal	69 × 252 mm
Fűrészlap átmérő	305 mm
Fűrészlap lyuk	30 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	25 kg

Alapkészlet	
akku 5.0 Ah / AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10,8 / 18.0	1 db
fűrészlap HW Z	1 db
adapter SAD-C 36 AS	1 db
porszívó adapter	1 db
porzsák	1 db

- Lézeres szögskála a pontos vágásért
- LED vágás vonal jelző
- Gyorskioldó anyagrögzítők

Rendelési szám: 532.592

TJ White 10.8/18.0

Kiemelt ajánlat

Akkus fűtőszálas Softshell kabát



Bruttó ár: 66.990 Ft
Nettó ár: 52.748 Ft

Férfi méret/rendelési szám		Női méret/rendelési szám	
S	511.919	XS	512.044
M	511.927	S	512.036
L	511.935	M	512.028
XL	511.943	L	512.001
XXL	511.951	XL	511.994
3XL	511.978	XXL	511.986

fűtőszálas Softshell kabát	1 db
PS 10.8/18.0 adapter	1 db

TF White 10.8/18.0

Kiemelt ajánlat

Akkus fűtőszálas gyapjú dzseki



Bruttó ár: 54.990 Ft
Nettó ár: 43.299 Ft

Férfi méret/rendelési szám		Női méret/rendelési szám	
S	512.176	XS	512.052
M	512.168	S	512.060
L	512.141	M	512.079
XL	512.184	L	512.192
XXL	512.125	XL	512.095
3XL	512.117	XXL	512.109

fűtőszálas gyapjú dzseki	1 db
PS 10.8/18.0 adapter	1 db

TJ 10.8/18.0

Kiemelt ajánlat

Akkus fűtőszálas polár kabát



Bruttó ár: 65.990 Ft
Nettó ár: 51.961 Ft

Unisex méret/rendelési szám	
M	417.998
L	423.165
XL	423.173

fűtőszálas polár kabát	1 db
PS 10.8/18.0 adapter	1 db

TL 4000 18.0 / 230

Kiemelt ajánlat

Akkus és hálózati LED építkezési spotlámpa állvánnyal





Bruttó ár: 144.990 Ft
Nettó ár: 114.165 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18.0 V
Hálózati feszültség	230 V
Akkumulátor Kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Fényáram	1000/2000/4000 Lumen
Munkatartomány	1,1 – 2,2 m
Csatlakozómenet	1/4"
Fej elfordulási tartomány	360°

- A fej külön munkalámpaként üzemeltethető akkuról
- 230 V-os működésre alkalmas (a tápkábel nem tartozék)

Rendelési szám: 530.375

DWL 2500 12/18 V

Kiemelt ajánlat

LED széles spektrumú lámpa 18.0 V



Bruttó ár: 88.990 Ft
Nettó ár: 70.071 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Fényáram	300 - 3000 lm
Színhőmérséklet	2500 - 6500 CCT
Szín reprodukciós index	RA ≥ 96 CRI
Biztonsági osztály	IP67 (akku nélkül)
Biztonsági osztály	IP20 (akkuval)
Méret (Sz x H x M)	240×230×104 mm
Tömeg akku nélkül	1,863 kg

- Akár 30 órás - üzemidő (300 lumen fényerő esetén)
- Telefonos fényerő és színhőmérséklet vezérlés
- Ideális a festékfelületek ellenőrzésére, színmeghatározásra és a festékhibák, hologramok kimutatására

Rendelési szám: 532.325

CL 10000 12/18 V

Kiemelt ajánlat

Akkus LED építkezési spotlámpa



Bruttó ár: 121.990 Ft
Nettó ár: 96.055 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 / 18.0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. fényáram	10000 Lumen
Színhőmérséklet	5000 Kelvin
Fényerőszint	5 + ECO

- A lámpa 120°-kal elfordítható
- 5/8" menetes csatlakozás állványokhoz
- Falra szerelhető

Rendelési szám: 532.323

CF 18.0/230

Kiemelt ajánlat

Akkus ventilátor 18,0 V / 230 V



Bruttó ár: 49.990 Ft
Nettó ár: 39.362 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	2900 /perc
Max. levegőáramlás	1.095 m3/óra
Hálózati feszültség (V)	230 V
Frekvencia (Hz)	50 + 60 Hz
Csatlakozómenet	5/8"
Méret (Sz × H × M)	213 × 304 × 400 mm
Tömeg akku nélkül	2,5 kg

Alapkészlet

tápegység 230 V 50/60 Hz	1 db

Rendelési szám: 503.002

RD SP 12/18/230

Kiemelt ajánlat

Digitális, akkus és hálózati rádió akku töltővel 12 V/ 18.0 V / 230 V



Bruttó ár: 149.990 Ft
Nettó ár: 118.102 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Hálózati feszültség	230 V
Biztonsági osztály	IP64

- **Beépített töltővel 12/18 V-os akkumulátorokhoz.**
- Alkalmas DAB+ és FM vételére
- 2 x 10 watt hangszóróteljesítmény és basszuskiemelés
- Integrált Bluetooth® technológiával, AUX bemenettel, USB porttal
- Töltési lehetőség okostelefonokhoz, táblagépekhez
- STACK PACK szerszámkofferekre helyezhető
- 230 V-os hálózati kábel az akku töltőhöz

Rendelési szám: 532.813

CI 11 18.0

Kiemelt ajánlat

Akkus kompresszor 12.0 / 18.0 V



Bruttó ár: 46.990 Ft
Nettó ár: 37.000 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Maximális nyomás	11 bar
Légáramlási sebesség	13 l/perc
Tömeg akku nélkül	1,9 kg

- Nyomás beállítás automatikus kikapcsolással
- 12 V-os autó szivar gyújtóról működtethető
- Integrált LED lámpa

Rendelési szám: 506.648

ADM 30 Smart

Kiemelt ajánlat

Lézeres távolság-, terület-, térfogatmérő, beépített akkumulátorral



Bruttó ár: 22.990 Ft
Nettó ár: 18.102 Ft

Műszaki adatok

Pontosság	± 0,3 mm
Max. hatótávolság	0,03 - 30 m
Lézer osztály	2
Mérési mértékegység	m/ft ; in/in
Beépített akkumulátor	3,7 V 180 mAh
Tömeg	38 g

Alapkészlet

USB-kábel	1 db
USB-töltő	1 db

- Magasság megállapítása közvetett távolság méréssel
- Változtatható mértékegységek

Rendelési szám: 504.599

ADM 70 G

Kiemelt ajánlat

Zöld lézeres hossz-, terület-, térfogat-, és szögmérő akkumulátorral és elemmel

Zöld lézer



Bruttó ár: 71.990 Ft
Nettó ár: 56.685 Ft

Műszaki adatok

Pontosság	± 0,3 mm/m
Max. hatótávolság	0,05 - 70 m
Lézer osztály	2
Mérési mértékegység	m/ft ; in/in
Kivehető akkumulátor	Li-Ion
Elemes működtetés	3 × 1.5V AAA
Tömeg	0,132 kg

Alapkészlet

USB/micro USB kábel, hordtáska	1 db
3 db × 1.5V AAA elem	1 db

Rendelési szám: 518.956

Flex Tools Kft. 2013 Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 E-mail: info@originalflex.hu www.originalflex.hu

ORE 2-125 18 EC

Kiemelt ajánlat

Akkus excentercsiszoló 18 V



Bruttó ár:	**115.990 Ft**
Nettó ár:	91.331 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Csiszolótányér-átmérő	125 mm
Lökethossz	2 mm
Üresjárati fordulatszám	6000 - 10000 1/perc
Üresjárati ütésszám	12000 - 20000 1/perc
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Tömeg akku nélkül	1,0 kg

- A csiszolási sebesség az anyagtípushoz igazítható
- Gyorsleállás funkció
- Integrált porelszívó rendszer porzsákkal
- Szénkefe nélküli motor
- Többlyukú tépőzáras hátlap,
- Fordulatszám előválasztás 4 lépésben

Rendelési szám: 532.082

OSE 2-80 18 EC

Kiemelt ajánlat

Akkus rezgőcsiszoló 18.0 V



Bruttó ár:	**115.990 Ft**
Nettó ár:	91.331 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Lökethossz	2 mm
Csiszolólemez hossza	133 mm
Csiszolólemez szélessége	80 mm
Üresjárat ütésszám	12000 - 20000 1/perc
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 1/perc
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Tömeg akku nélkül	1,0 kg

- A csiszolási sebesség az anyagtípushoz igazítható
- Gyorsleállás funkció
- Integrált porelszívó rendszer porzsákkal
- Szénkefe nélküli motor
- 12 lyukú tépőzáras hátlap,
- Fordulatszám előválasztás 4 lépésben

Rendelési szám: 532.085

ODE 2-100 18 EC

Kiemelt ajánlat

Akkus háromszögcsiszó 18,0 V



Bruttó ár:	**112.990 Ft**
Nettó ár:	88.969 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Lökethossz	2 mm
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 1/perc
Üresjárat ütésszám	12000 - 20000 1/perc
Csiszolólemez szélessége	100 mm
Csiszolólemez hossza	150 mm
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Tömeg akku nélkül	1,0 kg

- A csiszolási sebesség az anyagtípushoz igazítható
- Gyorsleállás funkció
- Integrált porelszívó rendszer porzsákkal
- Szénkefe nélküli motor
- 12 lyukú tépőzáras hátlap,
- Fordulatszám előválasztás 4 lépésben

Rendelési szám: 532.088

ALC 3/1 G/R

Kiemelt ajánlat

Önszintező keresztvonalas lézer beépített akkuval, vevő üzemmóddal



Vonalak száma:
1 vízszintes
2 függőleges



Bruttó ár:	**127.990 Ft**
Nettó ár:	100.780 Ft

Műszaki adatok

Tartományjelző vonalak	110°
Pontosság	± 0,3 mm/m, függőleges ± 6 mm/m
Auto. vízszintben tartás	± 4°
Max. hatótávolság	50 m / 70 m (vevővel) függőlegesen 5 m
Üzemidő	5 - 11 óra
Hőmérséklet tartomány	-5° - +50 °C
Lézer osztály	2
Biztonsági osztály	IP 54
Integrált akkumulátor	3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Tömeg	0,53 kg

Alapkészlet

fali tartó, mágneses WB-M/S	1 db
USB-kábel és töltő	1 db
párnázott hordtáska	1 db

Rendelési szám: 509.841

ALC 3/360 G/R 2,5 Ah szett + LKS 65-170 F ¼ szett

Kiemelt ajánlat

10.8 V akkus kompenzátoros több vonalas lézer vevő móddal / 2,5 Ah szett (ZÖLD LÉZER!) + lézerstatív



Vonalak száma:
1 vízszintes
2 függőleges

Bruttó ár:	**269.990 Ft**
Nettó ár:	212.591 Ft

Műszaki adatok

Tartományjelző vonalak	360°
Pontosság	± 0,3 mm/m
Auto. vízszintben tartás	± 4°
Max. hatótávolság	100 m / 120 m (vevővel)
Üzemidő	6 óra
Hőmérséklet tartomány	-10° - +40 °C
Lézer osztály	2
Biztonsági osztály	IP 54
Tömeg	0,8 kg

Alapkészlet

lézer céltábla és zöld szemüveg	1 db
univerzális lézer tartó	1 db
akku 2.5 Ah AP 10.8/2.5	1 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db













Rendelési szám: 532.862

AP 12 V / 2,5 Ah

Kiemelt ajánlat

12 V-os akkumulátor



Bruttó ár:	**26.990 Ft**
Nettó ár:	21.252 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Tömeg	0,42 kg
Rendelési szám:	**532.290**

AP 12 V / 5,0 Ah

Kiemelt ajánlat

12 V-os akkumulátor



Bruttó ár:	**32.990 Ft**
Nettó ár:	25.976 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Tömeg	0,72 kg
Rendelési szám:	**531.690**

POWER 12-22 Q

Kiemelt ajánlat

Akku és töltő szett 12 V



Bruttó ár:	**59.990 Ft**
Nettó ár:	47.236 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Töltő feszültség	12 v
Rendelési szám:	**531.719**

CA SP 2x 12/18

Kiemelt ajánlat

Dupla akku gyorstöltő 12 V / 18 V



Bruttó ár:	**64.990 Ft**
Nettó ár:	51.173 Ft

Műszaki adatok

2,5 Ah / 18.0	40 perc
5,0 Ah / 18.0	60 perc
8,0 Ah / 18.0	95 perc

• A különböző feszültségű akkuk egyszerre tölthetőek

Rendelési szám: **533.152**



AP 18.0 V / 2,5 Ah

Kiemelt ajánlat

18,0 V-os önhűtő akku, Therma-Tech™ technológiával



Bruttó ár:	**31.990 Ft**
Nettó ár:	25.189 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Tömeg	0,42 kg
Rendelési szám:	**532.732**

AP 18.0 V / 5,0 Ah

Kiemelt ajánlat

18,0 V-os önhűtő akku, Therma-Tech™ technológiával



Bruttó ár:	**39.990 Ft**
Nettó ár:	31.488 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Tömeg	0,72 kg
Rendelési szám:	**532.733**

AP 18.0 V / 8,0 Ah

Kiemelt ajánlat

18,0 V-os X-LITHIUM POWER PLUS önhűtő akku, Therma Tech™ technológiával



Bruttó ár:	**81.990 Ft**
Nettó ár:	64.559 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	8,0 Ah
Tömeg	0,92 kg
Rendelési szám:	**532.748**

P-SET 22 Q

Kiemelt ajánlat

Akku- és töltő szett, Keep Cool® technológiával



Bruttó ár:	**66.990 Ft**
Nettó ár:	52.748 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Töltő feszültség	18,0 V

Alapkészlet

akku 2,5 Ah AP 18.0/2.5	1 db
töltő CA 10.8 V/18.0 V	1 db
Rendelési szám:	**532.740**

POWER 55 R

Kiemelt ajánlat

Akku- és töltő szett, Therma-Tech™ technológiával



Bruttó ár:	**99.990 Ft**
Nettó ár:	78.732 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	10,8 V / 18,0 V
Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Töltő feszültség	10,8 V / 18,0 V

Alapkészlet

akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8 V/18.0 V	1 db
Rendelési szám:	**532.739**

POWER 18-88 R

Kiemelt ajánlat

Akku- és töltő szett



Bruttó ár:	**169.990 Ft**
Nettó ár:	133.850 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	8,0 Ah
Töltő feszültség	18 V

Alapkészlet

akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8 V/18.0 V	1 db
Rendelési szám:	**533.175**

AZ ÚJ 12 V-OS AKKU RENDSZER 100%-BAN KOMPATIBILIS A FLEX 10,8 V-OS AKKU RENDSZERREL

FHE 1-16 12 EC C

Kiemelt ajánlat

Akkus ütvefúró 12.0 V



Bruttó ár:	**89.990 Ft**
Nettó ár:	70.858 Ft
Akku feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	0 - 810 /perc
Üresjárati löketszám	0 - 4500 /perc
Max. energia löketenként	1,5 J (EPTA)
Max. furat Ø	16 mm
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Tömeg akku nélkül	1,68 kg

Rendelési szám: 531.709

RS 16 12 EC C

Kiemelt ajánlat

Akkus ágvágó fűrész 12 V



Bruttó ár:	**79.990 Ft**
Nettó ár:	62.984 Ft
Akku feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	0 -3000 /perc
Löket	16 mm
Tömeg akku nélkül	1,5 kg

Rendelési szám: 531.314

JSP 12 EC C

Kiemelt ajánlat

Akkus dekopírfűrész 12 V



Bruttó ár:	**79.990 Ft**
Nettó ár:	62.984 Ft
Akku feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárati löketszám	800 - 3000 /perc
Löket	23 mm
Ingalöket szint	4
Sebesség beállítások	1-5 + Automata
Forgás tartomány	0-45°
Max. vágás fában	90 mm
Max. vágás fémben	10 mm
Tömeg akku nélkül	1,46 kg

Rendelési szám: 531.316

DW 37 12 EC C

Kiemelt ajánlat

Akkus gipszkarton csavarozó 12 V



Bruttó ár:	**82.990 Ft**
Nettó ár:	65.346 Ft
Akku feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárati fordulatszám	3700 /perc
Nyomaték	55 Nm
Max. csavar hossz	55 mm
Tömeg akku nélkül	0,75 kg

- Nyomásérzékeny auto start mód
- Ütvecsavarozó funkció

Rendelési szám: 531.708

STACK PACK + 5 AKKUS GÉP SZETTBEN

Kiemelt ajánlat

Görgős műanyag koffer 5 darab akkus géppel, akkuval és töltővel

A csomag tartalma:

1 db **STACK PACK TK-L SP RB** görgős műanyag koffer 110 kg terhelhetőséggel
1 db **DW 37 12-EC C** akkus gipszkarton csavarozó 12 V
1 db **RS 16 12-EC C** akkus ágvágó fűrész 12 V
1 db **PD 2G 12-EC C** akkus fúró/ütvefúró 12 V
1 db **JSP 12-EC C** akkus dekopírfűrész 12 V
1 db **FHE 1-16 12-EC C** akkus ütvefúró 12.0 V
4 db **12 V / 2,5 Ah**-s akku
2 db **12 V-os töltő**



Most csak bruttó

419.990 Ft

(nettó 330.701 Ft)

Rendelési szám: 533.806

3 AKKUS GÉP, SZETTBEN AZ ÖN VÁLASZTÁSA SZERINT!

Válasszon 3 különböző típusú akkus kartondobozos terméket a lenti listából, 3 db 18.0 V / 5.0 Ah-s akkuval és 1 gyorstöltővel és mi adunk ajándékba egy praktikus, műanyag erősítéses szövet táskát, melyben az akkukat és a töltőt is tárolhatja a gépek mellett.



DD 4G 18.0 EC C
4 sebességes akkus fúró- csavarozó 18,0 V



DD 2G 18.0 EC C
2 sebességes akkus fúró- csavarozó 18,0 V



DD 2G 18.0 EC LD
2 sebességes akkus fúró- csavarozó 18,0 V



PD 2G 18.0 EC C
2-fokozatú akkus ütve fúrógép 18,0 V



IW ½" 950 18.0 EC C
Akkus ütve- csavarbehajtó 18,0 V



IW ½" 18.0 EC C
Akkus ütve- csavarbehajtó 18,0 V



ID ¼" 18.0 EC HD C
Akkus ütve- csavarbehajtó 18,0 V, BIT kidobóval



IW ¾" 18.0 EC C
Akkus ütve- csavarbehajtó 18,0 V



DW 45 18.0 EC C
Akkus gipszkarton csavarozó 18,0 V



CS 45 18.0 EC C
Kompakt akkus körfűrész védő burával 18.0 V



CS 62 18.0 EC C
Akkus körfűrész védő burával 18,0 V



BME 18.0 EC C
Akkus alapgép TRINOXFLEX 18,0 V



DGE 25 18.0 EC
Akkus egyenes csiszológép 18,0 V



JSB 18.0 EC C
Akkus dekopírfűrész 18.0 V



JS 18.0 EC C
Akkus dekopírfűrész 18.0 V



WL 300 18.0
Akkus LED lámpa 18.0 V



WL 1000 18.0
Akkus LED munkalámpa 18.0 V



WL 2800 18.0
Akkus fényszóró 12,0/18,0 V



CL 2000 18.0
Akkus LED építkezési spotlámpa 18,0 V



DWL 2500 10.8/18.0
LED széles spektrumú lámpa 10,8/18.0 V



CL 10000 10.8/18.0
Akkus LED építkezési spotlámpa



CL 5000 10.8/18.0
Akkus LED építkezési spotlámpa



TL 4000 18.0/230
Akkus és hálózati LED építkezési spotlámpa állvánnyal



VC 6 L MC 18.0
Akkus kompakt L osztályú porszívó



VC 2 L MC HIP 18.0 EC
Kompakt, akkus hordozható porszívó



CI 11 18.0/12V
Akkumulátoros kompresszor 12.0 / 18.0 V



BW 18.0 EC
Akkus légfúvó 18,0 V



CF 18.0/230
Akkus ventillátor 18,0 V



RS 25 18.0 C
Akkus ágvágó fűrész



RS 29 18.0 C
Akkus orrfűrész ingalökettel 18,0 V



RSP DW 18.0 EC C
Akkus orrfűrész ingalökettel, 18 V



SBE 64 18 EC
Akkus szalagfűrész



MXE 18.0 EC WR2 120
3 fokozatban állítható, 2 sebességes akkus keverő



GLT 35 18 EC
Akkus fűszegélynyíró és fűkasza



GBL 790 18 EC
Akkus lombfúvó



GCS 35 2x18 EC
Akkus láncfűrész



GHT 55 18 EC
Akkus sövényvágó



CER 18.0 EC C
Akkus élmaró és felsőmaró 18.0 V



RD 10.8/18.0 /230
Digitális, akkus rádió 10,8 / 18.0 V



AP 18.0/8.0
Li-Ion Power Plus akkumulátor 18,0 V / 8,0 Ah

Flex Tools Kft. 2013 Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 E-mail: info@originalflex.hu www.originalflex.hu

Kiemelt ajánlat

18.0 akkufeszültség | teljesítmény | Therma-Tech™ technológia | EMS KEEP CONTROL technológia | LI-ION Lithium-ion technológia



PD 2G 18.0 EC HD C
2-fokozatú akkus ütve fúrógép 18,0 V turbó fokozattal



DD 2G 18.0 EC HD C
Akkus fúró- csavarozó 18,0 V turbó fokozattal



PD 2G 18.0 EC LD
2-fokozatú akkus ütve fúrógép 18,0 V



IW 750 ½" 18.0 EC C
Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V



FHE 1-16 18.0 EC C
Kompakt és könnyű akkus fúrókalapács 18,0 V



CHE 18.0 EC C
Akkumulátoros fúrókalapács 18,0 V



CHE 2-26 18.0 EC C
Akkumulátoros fúrókalapács 18,0 V



MT 18.0 EC C
Akkus multifunkciós szerszám 18,0 V



LB 125 18.0 EC C
Akkumulátoros sarokcsiszoló 18,0 V



LBE 125 18.0 EC C
Akkumulátoros sarokcsiszoló 18,0 V



L 125 18.0 EC LD C
Akkumulátoros sarokcsiszoló 18,0 V



HG 530 18 ÚJ!
Akku hőlégfúvó



ORE 2-125 18 EC C ÚJ!
Akkumulátoros excentercsiszoló 18 V



OSE 2-125 18 EC C ÚJ!
Akkumulátoros rezgőcsiszoló 18 V



ODE 2-125 18 EC C ÚJ!
Akkumulátoros háromszögcsiszoló 18 V



GPS 35 18 ÚJ!
Akkus metszőolló



TJ 10.8/18.0
Akkus fűtőszálas polár kabát

	Unisex
M	✓
L	✓
XL	✓



TF WHITE 10.8/18.0
Akkus fűtőszálas gyapjú dzseki

	Férfi	Női
XS	-	✓
S	✓	✓
M	✓	✓
L	✓	✓
XL	✓	✓
2XL	✓	✓
3XL	✓	-



TJ WHITE 10.8/18.0
Akkus fűtőszálas Softshell kabát

	Férfi	Női
XS	-	✓
S	✓	✓
M	✓	✓
L	✓	✓
XL	✓	✓
2XL	✓	✓
3XL	✓	-

3 darab választott gép
+ 5.0 Ah akku szett
+ ajándék

(mindegyik szett egy árban van)





1 db CA 10,8/18.0 **gyorstöltő**
3 db AP 18.0 / **5.0 Ah Li-Ion önhűtő akku**



1 db praktikus hordtáska
műanyaggal megerősített, szakadásálló textil anyagból

Most csak bruttó **459.990 Ft** (nettó 362.197 Ft)

Rendelési szám: 497.444

Flex Tools Kft. 2013 Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 E-mail: info@originalflex.hu www.originalflex.hu

GE 6 R-EC

Kiemelt ajánlat

Hosszúszárú fal- és mennyezetcsiszoló Giraffe® csapott élszegmensű fejjel

szénkefementes motorral!



Bruttó ár:	**389.990 Ft**
Nettó ár:	307.079 Ft

Műszaki adatok

Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Csiszolókorong Ø	225 mm
Fej hajlásszög	160°
Fal- és plafoncsiszoló szerszámtartó	Tépőzáras
Üresjárati fordulatszám	1100 - 1680 /perc
Felvett teljesítmény	500 Watt
Hossz	1520 mm
Kábelhossz	5 m
Tömeg	2,84 kg

Alapkészlet

bélelt hordtáska	1 db

- Karbon váz a könnyű súlyért és az izületi stresszhatások minimalizálásáért
- Optimálisan egyensúly a fej és a motor közt
- Puha markolat betét és „T" fogantyú
- Nagyon lapos, kardánra szerelt csiszolófej 160°-oselforgatási tartománnyal
- Bolygóhajtóműves erőátvitel a vibrációmentes futásért
- Csapott élszegmensű fej, forgó szegmenssel a felületi átmenetek (fal-fal, fal-mennyezet) élközeli csiszolásához.
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Változtatható sebesség 6 fokozatban
- Innovatív textil hordtáska a gép és a tartozékok könnyű szállításához
- Szerszám nélkül csatlakoztatható, 500 mm hosszú hosszabító cső (nem része a csomagnak)
- Hatekony porelszivas
- Csatlakozási lehetőség a FLEX biztonsági porszívókhoz, porzáró ki-/be kapcsoló
- **Vékony papírnál FLEX kiemelő adapter használata javasolt**

Rendelési szám: **530.900**

GCE 6-EC

Kiemelt ajánlat

Rövidszárú falcsiszoló szénkefementes motorral, választható fejjel



Bruttó ár:	**277.990 Ft**
Nettó ár:	218.890 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	600 Watt
Üresjárati fordulatszám	1100 - 1650 /perc
Csiszolókorong Ø	225 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méretek fejjel (H x Sz x M)	360 × 260 × 210 mm
Tömeg fej nélkül	1,2 kg



Alapkészlet

választott fej	1 db
hordtáska L-BOXX® TK-L 374	1 db
táska betét	1 db

MH-0

Kerek csiszoló fejjel



Rendelési szám: 590.001

MH-R

Csapott élszegmensű fejjel



Rendelési szám: 504.122

MH-T

Háromszög csiszoló fejjel



Rendelési szám: 590.002

MH-X

Excenteres csiszoló fejjel



Rendelési szám: 590.003

A termék fej nélkül is elérhető!

Bruttó ár:	**139.990 Ft**
Nettó ár:	110.228 Ft

Rendelési szám: **497.568**

GE 6 X EC

Kiemelt ajánlat

Új termék

Hosszúszárú fal- és mennyezetcsiszoló Giraffe® excenteres fejjel szénkefementes motorral!



Bruttó ár:	**399.990 Ft**
Nettó ár:	314.953 Ft

Műszaki adatok

Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Csiszolókorong Ø	225 mm
Fej hajlásszög	160°
Fal- és plafoncsiszoló szerszámtartó	Tépőzáras
Üresjárati fordulatszám	1100-1680 / perc
Lökethossz	4 mm
Felvett teljesítmény	500 Watt
Hossz	1520 mm
Kábelhossz	5 m
Tömeg	2,84 kg

Alapkészlet

Bélelt hordtáska	1 db

Rendelési szám: **530.299**

GM 340

Kiemelt ajánlat

Mobil munkaállomás a fali és mennyezeti csiszológépekhez



Bruttó ár:	**709.990 Ft**
Nettó ár:	559.047 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	2 × 230 Watt
Méret (Sz x H x M)	1140 × 670 × 1780 mm
Szerszám felfogatás	minden Zsiráf típushoz*
Max. munkamagasság	3400 mm
Tömeg	31,5 kg
	*(kivéve WSE 7, GSE 5)

Rendelési szám: 473.278

GM 270


Kiemelt ajánlat

Porszívóra szerelhető munkaállomás fali és mennyezeti csiszológépekhez









Bruttó ár:	**236.990 Ft**
Nettó ár:	186.606 Ft

Műszaki adatok

Porszívó kompatibilitás	VCE 33/44
Méret (Sz x H x M)	1140 × 670 × 1780 mm
Szerszám felfogatás	GE 5/6/7 és GDE 10 hosszúszárú Giraffe típushoz
Max. munkamagasság	2700 mm
Tömeg	8,0 kg

Alapkészlet

Hordtáska L-BOXX® 136	1 db

- Szerszám nélküli falcsiszoló felhelyezés és munkamagasság állítás
- Gázrugós pozíciótartás
- Összecsukható a szállításhoz

Rendelési szám: 530.596

GE 7 + MH-R + SH

Kiemelt ajánlat

Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló csapott élszegmensű fejjel









Bruttó ár:	**439.990 Ft**
Nettó ár:	346.449 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	710 Watt
Leadott teljesítmény	410 Watt
Üresjárati fordulatszám	1100 - 1650 /perc
Csiszolókorong Ø	225 mm
Szerszám felfogatás	kampó és pánt
Dönthető fej	100°
Hossz	1520 mm
Kábelhossz	5,0 m
Tömeg	4,2 kg

Alapkészlet

Csapott élszegmensű csiszolófej	1 db
Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32	1 db
Antisztatikus 4m-es porszívó cső, 32mm Ø kényszerzáró-, és porszívó csatlakozóval	1 db
párnázott hordtáska	1 db

Rendelési szám: 494.534

GE 5

Kiemelt ajánlat

Hosszúszárú fal- és mennyezet csiszoló Giraffe®



Bruttó ár:	**359.990 Ft**
Nettó ár:	283.457 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	500 Watt
Leadott teljesítmény	270 Watt
Hossz	1520 mm
Dönthető fej	100°
Üresjárati fordulatszám	1100 - 1650 /perc
Szerszám felfogatás	kampó és pánt
Kábelhossz 5,0 m	5,0 m
Csiszolókorong Ø	225 mm
Tömeg	3,9 kg

Alapkészlet

Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32	1 db
Csiszoló párna Ø 225, kerek	1 db

Rendelési szám: 405.884

MXE 1000 WR2 120 + ADM 30 Smart

Kiemelt ajánlat

1010 Wattos 1-sebességes keverőgép
gázadagolós kapcsolóval
+ lézeres távolságmérő



WR2 120X600



ADM 30 Smart

Bruttó ár: 82.990 Ft
Nettó ár: 65.346 Ft

Műszaki adatok	
Üresjárati fordulatszám	0 - 530 /perc
Szorítókarantyú Ø	53 mm
Max. keverőfej Ø	120 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg (keverőszár nélkül)	4,5 kg

Alapkészlet	
WR2 keverőkosár 120x600	1 db
villáskulcs SW 19	1 db
villáskulcs SW 22	1 db

- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Zárható Ki/Be kapcsoló áramszünet elleni védelemmel
- Vegyes anyagok keverésére 40 kg-ig

Rendelési szám: 534.502

MXE 1200 WR2 140

Kiemelt ajánlat

1200 Wattos, 1 sebességű keverő,
3 állású kapcsolóval



Gumi borítással védett
3 állású kapcsoló:
1. állás: tisztítás
2. állás: felkeverés
3. állás: keverés

WR2 140X600

Bruttó ár: 98.990 Ft
Nettó ár: 77.945 Ft

Műszaki adatok	
Üresjárati fordulatszám	0-210/325/530 /perc
Szorítókarantyú Ø	53 mm
Max. keverőfej Ø	140 mm
Tömeg (keverőszár nélkül)	4,6 kg

Alapkészlet	
WR3R keverőkosár, 140x600	1 db
villáskulcs SW 22	1 db

- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Vegyes anyagok keverésére 60 kg-ig

Rendelési szám: 495.913

MXE 1202 WR2 140 + ADM 30 Smart

Kiemelt ajánlat

1200 Wattos, 2 sebességű keverő,
3 állású kapcsolóval
+ lézeres távolságmérő



Gumi borítással védett
3 állású kapcsoló:
1. állás: tisztítás
2. állás: felkeverés
3. állás: keverés



WR2 140X600



ADM 30 Smart

Bruttó ár: 109.990 Ft
Nettó ár: 86.606 Ft

Műszaki adatok	
Üresjárati fordulatszám	0 - 210 / 325 / 530 /perc
Üresjárati fordulatszám 2	0 - 320 / 490 / 780 /perc
Felvett teljesítmény	1200 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantyú Ø	53 mm
Max. keverőfej Ø	140 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg (keverőszár nélkül)	4,6 kg

Alapkészlet	
WR3R keverőkosár, 140x600	1 db
villáskulcs SW 22	1 db

- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Gumi borítással védett 3 állású kapcsoló
- Vegyes anyagok keverésére 60 kg-ig

Rendelési szám: 534.503

MXE 1602 WR2 160 + ADM 30 Smart

Kiemelt ajánlat

1600 Wattos, 2 sebességű keverő,
3 állású kapcsolóval
+ lézeres távolságmérő



Gumi borítással védett
3 állású kapcsoló:
1. állás: tisztítás
2. állás: felkeverés
3. állás: keverés

WR2 160X600



ADM 30 Smart

Bruttó ár: 147.990 Ft
Nettó ár: 116.528 Ft

Műszaki adatok	
Üresjárati fordulatszám	0 - 210 / 325 / 530 /perc
Üresjárati fordulatszám 2	0 - 320 / 490 / 780 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantyú Ø	53 mm
Max. keverőfej Ø	160 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg (keverőszár nélkül)	5,0 kg

Alapkészlet	
WR3R keverőkosár, 160x600	1 db
villáskulcs SW 22	1 db

- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Forgó kapcsoló a keverési sebesség beállításához
- Vegyes anyagok keverésére 90 kg-ig

Rendelési szám: 534.504

Flex Tools Kft. 2013 Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 E-mail: info@originalflex.hu www.originalflex.hu

RS 13-32

Kiemelt ajánlat

1300 Wattos sebességszabályzós orrfűrész




Bruttó ár: 116.990 Ft
Nettó ár: 92.118 Ft

Műszaki adatok	
Üresjárati löketszám	0 - 3000 /perc
Löket	32 mm
Felvett teljesítmény	1300 Watt
Max. anyagvastagság:	
fűrészáru	230 mm
fém	20 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,6 kg

Alapkészlet	
készlet fűrészlap	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- Elektronikus visszacsatolás vezérlés
- 180°-ban elforgatható fűrészlap

Rendelési szám: 438.383

RSP 13-32

Kiemelt ajánlat

1300 Wattos sebességszabályzós orrfűrész rotáló mozgással




Bruttó ár: 133.990 Ft
Nettó ár: 105.990 Ft

Műszaki adatok	
Üresjárati löketszám	0 - 3000 /perc
Löket	32 mm
Felvett teljesítmény	1300 Watt
Max. anyagvastagság:	
fűrészáru	230 mm
fém	20 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,6 kg

Alapkészlet	
készlet fűrészlap	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- Por- és fröccsenő víz ellen védett fűrészlap vezető
- Inga löket beállítás 0 - 3 mm közt a kapcsoló átváltásával

Rendelési szám: 438.367

RS 11-28

Kiemelt ajánlat

1100 Wattos univerzális orrfűrész fokozat nélküli gázadagoló kapcsolóval




Bruttó ár: 79.990 Ft
Nettó ár: 62.984 Ft

Műszaki adatok	
Üresjárati löketszám	0 - 2700 /perc
Löket	28 mm
Felvett teljesítmény	1100 Watt
Max. anyagvastagság:	
fűrészáru	230 mm
fém	20 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,6 kg

Alapkészlet	
készlet fűrészlap	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- VV elektronika szabályozás
- Univerzális fűrészlap befogó: a könnyű fűrészlap cseréhez
- Szerszám nélküli fűrészlap csere
- 180°-ban elforgatható fűrészlap, mélységállítással

Rendelési szám: 432.776

SBG 4910 + AJÁNDÉK

Kiemelt ajánlat

850 Wattos fémvágó szalagfűrész elfordítható fűrészkerettel





Bruttó ár: 229.990 Ft
Nettó ár: 181.094 Ft

Műszaki adatok	
Felvett teljesítmény	850 Watt
Fűrész szalag méretei	1335 × 13 × 0,65 mm
Szalagsebesség	60 / 80 m/perc
Méret (Sz x H x M)	640 × 310 × 390 mm
Max. vágástartomány:	
kerek keresztmetszet	
45°/90°	68 / 80 mm
Max. vágástartomány:	
négyzet keresztmetszet	
45°/90°	60 / 80 mm
Max. vágástartomány:	
háromszög keresztmetszet	
45°/90°	68×55 mm / 100 × 80 mm
Kábelhossz	4,0 m
Vágókar tömeg	7,9 kg
Tömeg (teljes egység)	18,0 kg

Alapkészlet	
párhuzamos ütköző	1 db
bimetál fűrész szalag	1 db

- 2 sebesség: szilárd és üreges szegmensek fűrészeléséhez
- A vágófej folyamatos szerszám nélküli állítási lehetősége 0°-45°
- Biztonsági kapcsoló: megelőzi a nem ellenőrzött újra bekapcsolást

+ AJÁNDÉK

3 db bimetál fűrésszalag



acél
rozsdamentes acél
színesfém
alumínium
359.289

mágneses befogópofa



puhább anyagok sérülésmentes rögzítéséhez
388.718

Ajándékok értéke: 38.200 Ft

Rendelési szám: 406.236

L 850 125

Kiemelt ajánlat

Univerzális, 850 Wattos sarokcsiszoló



Bruttó ár:	**29.990 Ft**
Nettó ár:	23.614 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmerő Ø	125 mm
Üresjárati fordulatszám	12000 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Tömeg	1,8 kg

- Lassúindítás
- Extra vékony motorház
- ÚJ, Long-Life motor

Rendelési szám: 533.120

L 1100 125

Kiemelt ajánlat

1100 Wattos sarokcsiszoló



Bruttó ár:	**39.990 Ft**
Nettó ár:	31.488 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmerő Ø	125 mm
Üresjárati fordulatszám	12000 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Tömeg	2,0 kg

- Lassúindítás
- Extra vékony motorház
- ÚJ, Long-Life motor

Rendelési szám: 532.609

LE 9-11 125

Kiemelt ajánlat

Szabályozható fordulatszám-tartományú 900 Wattos sarokcsiszoló



Bruttó ár:	**56.990 Ft**
Nettó ár:	44.874 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmerő Ø	125 mm
Üresjárati fordulatszám	6000 - 11500 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Tömeg	2,0 kg

- Mikroprocesszor elektronika: lassúáram felvétel
- Kickback stop: leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- Újraindítás elleni védelem áramszünet után

Rendelési szám: 436.291

L 13-10 125 EC

Kiemelt ajánlat

1300 Wattos sarokcsiszoló

szénkefementes motorral!



Bruttó ár:	**82.990 Ft**
Nettó ár:	65.346 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmerő Ø	125 mm
Üresjárati fordulatszám	10000 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Tömeg	2,0 kg

- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, CDC kontroll elektronika
- Szerszám nélkül állítható biztonsági védőburkolat
- Tökéletes porvédelem a motornak és a hajtóműveknek
- Anti-Kickback, leálltja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- SoftVib kézifogantyú

Rendelési szám: 495.255

L 1400 125

Kiemelt ajánlat

1400 Wattos sarokcsiszoló



Bruttó ár:	**56.990 Ft**
Nettó ár:	44.874 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmerő Ø	125 mm
Üresjárati fordulatszám	11500 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Tömeg	2,3 kg

- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, CDC kontroll elektronika
- A hatékony hűtés és az optimalizált szénkefe geometria hosszú élettartamot biztosít
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat

Rendelési szám: 492.329

LB 17-11 125

Kiemelt ajánlat

1700 Wattos sarokcsiszoló mechanikus fékkel, 125 mm



Bruttó ár:	**99.990 Ft**
Nettó ár:	78.732 Ft

Műszaki adatok

Max. korong átmerő Ø	125 mm
Üresjárati fordulatszám	11500 /perc
Felvett teljesítmény	1700 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,6 kg

Alapkészlet

biztonsági védőburkolat 125 Ø	1 db
SoftVib-markolat	1 db
szorító karima, szorítóanya M14	1 - 1 db

- Mikroprocesszor vezérlés
- Széleskörű porvédelem a motorhoz és a hajtóművekhez

Rendelési szám: 447.625

Flex Tools Kft. 2013 Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 E-mail: info@originalflex.hu www.originalflex.hu

L 2200 230

Kiemelt ajánlat

2200 Wattos sarokcsiszoló



Bruttó ár:	**59.990 Ft**
Nettó ár:	47.236 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmerő Ø	230 mm
Üresjárati fordulatszám	6500 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Szorítókarantyú	Ø 64 mm
Tömeg	5,8 kg

Alapkészlet

biztonsági védőburkolat 230 Ø	1 db
markolat	1 db
szorító karima	1 db
Szorítóanya, M14	1 db
rögzítőkulcs	1 db

- Stabil, robusztus motor és hajtóműház. A fémsapkával védett orsócsapágy jelentősen megnöveli a gép megbízhatóságát és élettartamát.
- Hátsó bot-fogantyú puha béléssel a biztonságos fogáshoz
- Bekapcsolódást blokkoló kapcsolóval
- Újraindítás-védelem áramszünet után
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat szorító karral

Rendelési szám: 492.280

L 26-6 230

Kiemelt ajánlat

2600 Wattos sarokcsiszoló kofferben
+ betonvágó korong + SDS Clic adapter



Bruttó ár:	**114.990 Ft**
Nettó ár:	90.543 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø	230 mm
Üresjárati fordulatszám	6500 /perc
Felvett teljesítmény	2600 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantyú	Ø 64 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	6,35 kg

Alapkészlet

Standard beton gyémánttárcsa Ø230	1 db
SDS-Clic quick leszorító anya (M 14)	1 db
Ütésálló koffer	1 db

- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, túlterhelés elleni védelem, CDC kontroll elektronika.
- Kickback stop, leálltja a motort, ha a tárcsa blokkolva van.
- Hátsó markolat rész 90°-ban elforgatható jobbra és balra az optimális pozícióba.

Rendelési szám: 466.239

DCG L 26-6 G 230 szett

2600 Wattos sarokcsiszoló szett porelszívóval, gyémánttárcsával és 800 mm-es vezetősínnel



Bruttó ár:	**264.990 Ft**
Nettó ár:	208.654 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø	230 mm
Üresjárati fordulatszám	6500 /perc
Felvett teljesítmény	2600 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Vágásmélység	60 / 55 mm
Szorítókarantyú	Ø64 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	9,18 kg

Alapkészlet

porelszívó védőburkolat DCG AG 230	1 db
gyémánt vágótárcsa univerzális	1 db
vezetősín GRS 80	1 db
DCG AG csomag gumiperemű betét	1 db
DCG AG 230 távtartó gyűrű készlet	1 db
SoftVib-markolat	1 db
szorító karima	1 db
Szorítóanya, M14	1 db
hatlapú imbuszkulcs, SW 6	1 db
rögzítőkulcs	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

Rendelési szám: 494.674

L 2200 + L 850

Kiemelt ajánlat

2200 Wattos + 800 Wattos
sarokcsiszoló

A 2 gép egy **ajándék műanyag kofferben** egyszerre tárolható!



Műszaki adatok

L 2200	
Max. korongátmérő	230 mm
Fordulatszám	6500 /perc
L 850	
Max. korongátmérő	125 mm
Fordulatszám	12000 /perc

Most csak bruttó **94.990 Ft** (nettó 74.795 Ft)

Rendelési szám: 533.121

L 2200 + L 1100

Kiemelt ajánlat

2200 Wattos + 1000 Wattos
sarokcsiszoló

A 2 gép egy **ajándék műanyag kofferben** egyszerre tárolható!



Műszaki adatok

L 2200	
Max. korongátmérő	230 mm
Fordulatszám	6500 /perc
L 1100	
Max. korongátmérő	125 mm
Fordulatszám	12000 /perc

Most csak bruttó **104.990 Ft** (nettó 82.669 Ft)

Rendelési szám: 532.779

CHE 2-28 R SDS-Plus

Kiemelt ajánlat

Univerzális fúrókalapács 2,5 kg, SDS-plus Cserélhető SDS-Plus tokmány és fém gyorstokmány







Bruttó ár:	**108.990 Ft**
Nettó ár:	85.819 Ft

Műszaki adatok

Üresjárati fordulatszám	0 - 1300 /perc
Üresjárati löketszám	0 - 4000 /perc
Max. energia löketenként	2,7 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	28 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Felvett teljesítmény	800 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,8 kg

Alapkészlet

markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

- Szénkefe irányváltóval
- Azonos nyomatékkal mindkét irányban
- Mélységmérővel a precíziós munkákhoz

Rendelési szám: 461.490

CHE 2-28 SDS Plus + ADM 30 Smart

Kiemelt ajánlat

800 Wattos fúró-, ütvefúró-, és véső kalapács





Bruttó ár:	**85.990 Ft**
Nettó ár:	67.709 Ft



ADM 30 Smart

Műszaki adatok

Üresjárati fordulatszám	0 - 1300 /perc
Üresjárati löketszám	0 - 4000 /perc
Max. energia löketenként	2,7 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	26 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Felvett teljesítmény	800 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,65 kg

Alapkészlet

markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

- Jobb és bal forgásirány kapcsoló szénkefe irányváltóval
- Gázadagoló kapcsolóval és rögzítő funkcióval
- Elfordulás „stop" véséshez

Rendelési szám: 534.508

FHE 2-22 SDS Plus

Kiemelt ajánlat

710 Wattos fúró / ütvefúró kalapács





Bruttó ár:	**66.990 Ft**
Nettó ár:	52.748 Ft

Műszaki adatok

Üresjárati fordulatszám	0 - 1400 /perc
Üresjárati löketszám	0 - 4300 /perc
Max. energia löketenként	2,1 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	22 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	26 mm
Felvett teljesítmény	710 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,3 kg

Alapkészlet

markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

Rendelési szám: 413.674

CHE 4-32 R SDS Plus + fúrószár készlet

Kiemelt ajánlat

Kombi-ütvefúró kalapács 4 kg, SDS-plus



Bruttó ár:	**209.990 Ft**
Nettó ár:	165.346 Ft

Műszaki adatok

Üresjárati fordulatszám	0 - 850 /perc
Üresjárati löketszám	0 - 3700 /perc
Max. energia löketenként	4,8 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	32 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	32 mm
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Tömeg	4,1 kg

Alapkészlet

fúrótokmány BF CHE4	1 db
fúrótokmány BF SDS-plus CHE4	1 db
markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 238	1 db
táska betét	1 db





HD 4 C D5-12 Set

Rendelési szám: 534.506

CHE 5-40 SDS Max

Kiemelt ajánlat

Kombi-ütvefúró kalapács 5 kg, SDS-max





Bruttó ár:	**234.990 Ft**
Nettó ár:	185.031 Ft

Műszaki adatok

Üresjárati fordulatszám	0 - 380 /perc
Üresjárati löketszám	1300 - 2900 /perc
Max. energia löketenként	10 J (EPTA szabvány)
Tömeg	6,4 kg

- Kapcsoló három funkcióval: ütvefúrás, vésés, véső igazítás
- Biztonsági csúszó kuplung
- Ideális ütvefúráshoz, 40 mm közötti átmérőben

Rendelési szám: 439.665

DH 5 SDS Max + véső szett

Kiemelt ajánlat

1050 Wattos Bontókalapács, 5 kg



Bruttó ár:	**221.990 Ft**
Nettó ár:	174.795 Ft

Műszaki adatok

Üresjárati löketszám	3500 /perc
Felvett teljesítmény	1050 Watt
Max. energia löketenként	6,7 J
Véső pozíciók	12
Szerszám felfogatás	SDS-Max
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	5 kg

+ AJÁNDÉK
CH SET SDS
1x hegyesvéső
1x laposvéső
1× lapátvéső



Rendelési szám: 533.608

Ajándék értéke: 17.860 Ft

Rendelési szám: 534.507

Flex Tools Kft. 2013 Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 E-mail: info@originalflex.hu www.originalflex.hu

ORE 3-150 EC

Kiemelt ajánlat

Erőteljes excentercsiszoló fordulatszám szabályzással

szénkefementes motorral!



Bruttó ár:	**157.990 Ft**
Nettó ár:	124.402 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	400 Watt
Üresjárati fordulatszám	6000 - 10000 /perc
Üresjárati löketszám	12000 - 20000 /perc
Löket	3 mm
Csiszolótányér Ø	Ø 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,65 kg

Alapkészlet

tp. fényező kerék, közepes	1 db
PES mikroszűrő kazetta, szűrővel	1 db
hatlapú imbuszkulcs SW 5	1 db

Rendelési szám: 447.684

ORE 5-150 EC

Kiemelt ajánlat

Erőteljes excentercsiszoló fordulatszám szabályzással

szénkefementes motorral!



Bruttó ár:	**157.990 Ft**
Nettó ár:	124.402 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	400 Watt
Üresjárati fordulatszám	6000 - 10000 /perc
Üresjárati löketszám	12000 - 20000 /perc
Löket	5 mm
Csiszolótányér Ø	Ø 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,65 kg

Alapkészlet

tp. fényező kerék, közepes	1 db
PES mikroszűrő kazetta, szűrővel	1 db
hatlapú imbuszkulcs SW 5	1 db

Rendelési szám: 447.706

OSE 2-70x198-EC

Kiemelt ajánlat

Kompakt sebességszabályzós rezgőcsiszoló

szénkefementes motorral!



Bruttó ár:	**128.990 Ft**
Nettó ár:	101.567 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	260 Watt
Üresjárati fordulatszám	5000 - 10000 /perc
Üresjárati löketszám	10000 - 20000 /perc
Löket	2,0 mm
Csiszolótest	70 × 198 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,2 kg

Alapkészlet

SP 70x198-M csiszolópárna	1 db

- E-jel kapcsoló az egyszerű és biztonságos működéshez, gyorsleállás funkcióval, mely megakadályozza a csiszolótalp túlpörgését
- Ideális autóalkatrészek feltöltött felületeinek csiszolására.
- Tépőzáras hátlap ferde betétgeometriával és többlyukú rendszerrel

Rendelési szám: 530.632

ODE 2-100 EC

Kiemelt ajánlat

Háromszög csiszoló fordulatszám szabályzással

szénkefementes motorral!



Bruttó ár:	**109.990 Ft**
Nettó ár:	86.606 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	260 Watt
Üresjárati fordulatszám	8000 - 12000 /perc
Üresjárati löketszám	16000 - 24000 /perc
Löket	2,0 mm
Csiszolótányér Ø	100 × 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,2 kg

Alapkészlet

tépőzáras csiszolótányér	1 db
PES mikroszűrő kazetta,szűrővel	1 db

Rendelési szám: 468.916

MS 713

Kiemelt ajánlat

220 Wattos mini-csiszoló



Bruttó ár:	**42.990 Ft**
Nettó ár:	33.850 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	220 Watt
Üresjárati löketszám	14000 /perc
Löket	1,6 mm
Csiszolópapír	115 × 105 mm
Tömeg	1,2 kg

Alapkészlet

porzsák	1 db
adapter a porelszívóhoz	1 db

Rendelési szám: 332.380

XS 713

Kiemelt ajánlat

230 Wattos excentercsiszoló



Bruttó ár:	**40.990 Ft**
Nettó ár:	32.276 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	220 Watt
Üresjárati löketszám	12000 /perc
Löket	1,6 mm
Csiszolópapír	125 mm
Tömeg	1,3 kg

Alapkészlet

tépőzáras csiszolópapír, 8 perforációval	1 db
porzsák	1 db
adapter a porelszívóhoz	1 db

Rendelési szám: 334.111

LD 16-8 125 R

Kiemelt ajánlat

1600 Wattos betoncsiszoló a pormentes élközeli csiszoláshoz



Bruttó ár:	**279.990 Ft**
Nettó ár:	220.465 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárati fordulatszám	7800 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg

Alapkészlet

Thermo-Jet csiszolótányér	1 db
porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
hatlapú imbuszkulcs SW 4	1 db
rögzítőkulcs	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- Konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- Anti-Kickback, leálltja a motort, ha a tárcsa blokkolva van

Rendelési szám: 504.947

LD 18-7 125 R

Kiemelt ajánlat

1800 Wattos betoncsiszoló elforgatható élszegmenssel



Bruttó ár:	**319.990 Ft**
Nettó ár:	251.961 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárati fordulatszám	7000 /perc
Felvett teljesítmény	1800 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,2 kg

Alapkészlet

Thermo-Jet csiszolótányér	1 db
porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
elszívó adapter	1 db
rögzítőkulcs	1 db
szorítóanya, M14	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- Konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú
- Thermo-Jet gyémánt csiszolótárcsával

Rendelési szám: 408.611

LD 24-6 180 Turbo Jet

Kiemelt ajánlat

2400 Wattos betoncsiszoló nagy felületekhez



Bruttó ár:	**354.990 Ft**
Nettó ár:	279.520 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	180 mm
Üresjárati fordulatszám	6500 /perc
Felvett teljesítmény	2400 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	6,6 kg

Alapkészlet

Gyémánt csiszolótányér	
Turbo-Jet, Ø 150 mm	1 db
Elszívó búra elszívó gyűrűvel	1 db
elszívó adapter	1 db
Szorítóanya, M14	1 db
Körmös perem SW 17	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
hatlapú imbuszkulcs, SW 6	1 db
rögzítőkulcs	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

Rendelési szám: 420.514

LDE 16-8 125 R TH Jet

Kiemelt ajánlat

1600 Wattos változtatható sebességű betoncsiszoló elforgatható élszegmenssel



Bruttó ár:	**288.990 Ft**
Nettó ár:	227.551 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárati fordulatszám	4500 - 7800 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg

Alapkészlet

gyémánt csiszolótányér Thermo-Jet	1 db
porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
hatlapú imbuszkulcs SW 4	1 db
rögzítőkulcs	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- lassúindítás, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, CDC kontroll elektronika
- Anti-Kickback, leálltja a motort, ha a tárcsa blokkolva van

Rendelési szám: 504.971

LD 18-7 150 R

Kiemelt ajánlat

1800 Wattos betoncsiszoló elforgatható élszegmenssel



Bruttó ár:	**349.990 Ft**
Nettó ár:	275.583 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	150 mm
Üresjárati fordulatszám	7000 /perc
Felvett teljesítmény	1800 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,3 kg

Alapkészlet

Thermo-Jet csiszolótányér	1 db
porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
elszívó adapter	1 db
rögzítőkulcs	1 db
szorítóanya, M14	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- Konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú
- Thermo-Jet gyémánt csiszolótárcsával

Rendelési szám: 418.773

MS 1706 FR Szett

Kiemelt ajánlat

Falhoronyvágó a toló és húzó vágásokhoz



Bruttó ár:	**329.990 Ft**
Nettó ár:	259.835 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárati fordulatszám	4500 - 7800 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg

Alapkészlet

oldalsó markolat	1 db
SDS-Clic gyors-rögzítő anya M 14	1 db
Távtartók	1 db
Cölöp tárcsa	2 db
Rögzítő peremek	2 db
horony eltávolító	1 db
elszívó adapter	1 db
Kábeltartó	3 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- FR elektronika szabályozás: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés.
- A szabadalmazatott elforgatható motor
- Szerszám nélkül állítható vágásmélység
- Horony eltávolító az anyagok könnyű eltávolításához

Rendelési szám: 329.673

Flex Tools Kft. 2013 Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 E-mail: info@originalflex.hu www.originalflex.hu

SE 14-2 150 Szett

SUPRAFLEX a csiszolás specialistája.
Speciális fa/festék/kő/INOX csiszoló



Bruttó ár:	**304.990 Ft**
Nettó ár:	240.150 Ft

Műszaki adatok

Max. támaszlap átmérő	150 mm
Üresjárati fordulatszám	600 - 2100 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,6 kg

Alapkészlet

védőburkolat SG D125 SE3	1 db
elszívó adapter SAD-C D32 AS	1 db
kieg. fogantyú SE 14-2 125 M8	1 db
tp. csiszolópad SP D125-8 H/F	1 db
csiszolópapír lap Ø 125 mm	4 db
hajlított homlokkulcs	1 db
hatlapú imbuszkulcs SW 4	1 db
hosszú imbuszkulcs SW5	1 db
kábeltartó	3 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- VR elektronika szabályzás: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés.
- A szögletes-, és bolygóhajtómű innovatív kombinációja gondoskodik arról, hogy a zaj a minimumra csökkenjen.
- Vékony hajtómű házzal a nehezen elérhető helyekhez.
- Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre.
- Korong védőburkolat elforgatható élszegmenssel.
- 4 méteres PUR H07-BQF kábel: időjárásálló, flexibilis, magas kopásállósággal.
- A csiszolások szakértője renováláshoz, felújításhoz, korszerűsítéshez, feldolgozáshoz rozsdamentes acélhoz, fémhez, természetes és mesterséges kövekhez, festett felületekhez

Rendelési szám: 419.206

RE 16-5 115

Csiszoló és polírozó Beton-Jet szettel



Bruttó ár:	**356.990 Ft**
Nettó ár:	281.094 Ft

Műszaki adatok

Max. korong átmerő	115 mm
Üresjárati fordulatszám	1900-5500 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg

Alapkészlet

Beton-Jet csiszolótányér	1 db
védőburkolat körkefével	1 db
kontroll pad és burkolat	1 db
tépőzáras fényező pad (ø 115 mm /M14)	1 db
korund fényező korong szett (ø 115 mm)	1 csomag
kengyelfogantyú	1 db
hatlapú imbuszkulcs SW4	1 db
rögzítőcsavar, M8	3 db
hordtáska L-BOXX® 238	1 db
táska betét	1 db

- Mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcsoló), tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- Anti-Kickback - leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- Védőburkolat: fokozatmentesen állítható magasság
- Gyémánt csiszolótárcsa beton, öreg töredezett beton, kemény cement vakolat, beton zsalu maradványok, kemény epoxigyanta bevonatok eltávolítására és beton szinterezésre. Nagyfokú csiszolási kapacitás és élettartam az új szegmenstervezésnek köszönhetően.

Rendelési szám: 505.021

LST 1503 VR

Kiemelt ajánlat

Stokkoló



Bruttó ár:	**476.990 Ft**
Nettó ár:	375.583 Ft

Műszaki adatok

Üresjárati fordulatszám	800 - 2400 /perc
Felvett teljesítmény	1200 Watt
Stokkolási szélesség	40-92 mm
Tömeg	5,9 kg

Alapkészlet

ütköző, teljes	1 db
keményfém szerszám teljes 100 Ø	1 db
hatlapú imbuszkulcs SW 5	1 db
elszívó adapter	1 db
Porszívótömlő hosszabító	1 db

Rendelési szám: 259.229

CS 60 WET

Kiemelt ajánlat

Vizes körfűrész, ferde vágásokhoz 45°-ig, PRCD kapcsolóval

+ AJÁNDÉK
GRS 160
vezetősín
359.351



Ajándék értéke: 61.025 Ft



Bruttó ár:	**399.990 Ft**
Nettó ár:	314.953 Ft

Műszaki adatok

Gyémánt vágótárcsa Ø	170 mm / 22,2 mm
Üresjárati fordulatszám	6200 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Ferde vágás	0 - 45°
Vágásmélység	5 - 44 / 0 - 38 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,5 kg

Alapkészlet

gyémánt vágótárcsa	1 db
rögzítőkulcs a fűrészlap cseréhez	1 db
párhuzamos ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 238	1 db
táska betét	1 db

Rendelési szám: 531.029

L 12-3 100 WET

Kiemelt ajánlat

1150 Wattos vizes kőcsiszoló



Bruttó ár:	**219.990 Ft**
Nettó ár:	173.220 Ft

Műszaki adatok

Max. támaszlap átmérő Ø	115 mm
Üresjárati fordulatszám	3700 /perc
Felvett teljesítmény	1150 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Csatlakozó tömlő	2 m
Kábelhossz	5,0 m
Tömeg	2,4 kg

Alapkészlet

kengyelfogantyú	1 db
tépőzáras kábeltartó	1 db

- FLEX teljes hullám elektronika szabályozás
- Porszórt és lakkozott mágneses tekercs
- Kengyelfogantyú a biztonságos fogásért

Rendelési szám: 375.675

LE 12-3 100 WET

Kiemelt ajánlat

1150 Wattos vizes kőcsiszoló, változtatható fordulatszámmal



Bruttó ár:	**225.990 Ft**
Nettó ár:	177.945 Ft

Műszaki adatok

Max. támaszlap átmérő Ø	115 mm
Üresjárati fordulatszám	1200 - 3700 /perc
Felvett teljesítmény	1150 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Csatlakozó tömlő	2 m
Kábelhossz	5,0 m
Tömeg	2,4 kg

Alapkészlet

kengyelfogantyú	1 db
tépőzáras kábeltartó	1 db

- FLEX teljes hullám elektronika szabályozás
- Porszórt és lakkozott mágneses tekercs
- Kengyelfogantyú a biztonságos fogásért

Rendelési szám: 368.660

LW 1202 N

Kiemelt ajánlat

1600 Wattos vizes kőcsiszoló, leválasztó transzformátorhoz



Bruttó ár:	**249.990 Ft**
Nettó ár:	196.843 Ft

Műszaki adatok

Max. támaszlap átmérő Ø	130 mm
Üresjárati fordulatszám	1750 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,8 kg

Alapkészlet

kengyelfogantyú	1 db
villáskulcs SW 17	1 db

- Központi vízellátás a váltótengelyen keresztül
- Kerámia bevonatú áttétel a kopás és a rozsda ellen
- Gyorsszorító, sárgaréz csatlakozó: 1/2" tömlőhöz

Rendelési szám: 477.761

PE 8-4 80

Kiemelt ajánlat

800 Wattos Polírozógép a szűk, nehezen hozzáférhető helyekre



Bruttó ár: 109.990 Ft
Nettó ár: 86.606 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	80 mm
Max. támaszlap átmérő Ø	75 mm
Üresjárati fordulatszám	1300 - 3900 /perc
Felvett teljesítmény	800 Watt
Leadott teljesítmény	350 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,8 kg

Alapkészlet

oldalsó markolat	1 db

- VR elektronika szabályozás
- Használható kis felületeken, nehezen hozzáférhető helyeken
- Orsórögzítés

Rendelési szám: 405.817

PE 14-3 125

Kiemelt ajánlat

1400 Wattos polírozógép fokozat nélküli gázadagoló kapcsolóval



Bruttó ár: 159.990 Ft
Nettó ár: 125.976 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő Ø	125 mm
Üresjárati fordulatszám	1100 - 3700 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,2 kg

Alapkészlet

oldalsó markolat	1 db

- VR mikroprocesszor elektronika szabályozás
- Gázadagoló kapcsoló a lassú és gyengéd indításhoz
- Alkalmas polírozásra 80-160 mm közötti polírpárnákkal

Rendelési szám: 406.813

PE 14-2 150

Kiemelt ajánlat

1400 Wattos POLISHFLEX nagy nyomatékú, változtatható fordulatszám tartományú polírozógép



Bruttó ár: 219.990 Ft
Nettó ár: 173.220 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	200 mm
Max. támaszlap átmérő Ø	150 mm
Üresjárati fordulatszám	380 - 2100 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,3 kg

Alapkészlet

markolat	1 db

- A szögletes-, és bolygóhajtómű innovatív kombinációja gondoskodik arról, hogy a zaj a minimumra csökkenjen.
- Optimalizált levegőelvezetés a megfelelő hűtésért

Rendelési szám: 373.680

PE 14-1 180

Kiemelt ajánlat

1400 Wattos nagyméretű lakkozott felületek megmunkálására szolgáló polírozógép



Bruttó ár: 221.990 Ft
Nettó ár: 174.795 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	250 mm
Max. támaszlap átmérő Ø	180 mm
Üresjárati fordulatszám	250 - 1380 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,3 kg

Alapkészlet

oldalsó markolat	1 db

Rendelési szám: 395.749

XFE 7-12 80

Kiemelt ajánlat

700 Wattos excenter polírozó a szűk, nehezen hozzáférhető helyekre



Bruttó ár: 154.990 Ft
Nettó ár: 122.039 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	80 mm
Max. támaszlap átmérő	75 mm
Löket	12 mm
Üresjárati fordulatszám	1800 - 5500 /perc
Üresjárati löketszám	3600 - 10800 /perc
Felvett teljesítmény	700 Watt
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,1 kg

Alapkészlet

tépőzáras felfogató 75 Ø	1 db

Rendelési szám: 447.129

XCE 10-8 125

Kiemelt ajánlat

1010 Wattos excenter polírozó



Bruttó ár: 188.990 Ft
Nettó ár: 148.811 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap Ø	150 mm
Löket	8 mm
Üresjárati fordulatszám	140 - 440 /perc
Üresjárati löketszám	2900 - 8600 /perc
Felvett teljesítmény	1010Watt
Kábelhossz	4,0 kg
Tömeg	2,6 kg

Alapkészlet

tépőzáras felfogató 125 Ø	1 db

Rendelési szám: 418.072

HG 650 2000

Kiemelt ajánlat

Hőlégfúvó



Bruttó ár: 54.990 Ft
Nettó ár: 43.299 Ft

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	2000 Watt
Levegő hőmérséklet	50 - 650 °C
Levegő mennyiség	250 / 500 l/perc
Max. levegőszállítás	500 lm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	0,7 kg

- 2 légáramlási fokozattal és hőfokszabályozással 10°C-os lépésekben 50°-650°C között
- LCD kijelzővel a hőmérséklet és a légáramlás beállításaihoz
- Védő fogantyúval a felhasználó optimális védelme érdekében
- Lapos, reflektor és szűkítő fúvóka számos munkához.

Rendelési szám: 532.579

XFE 7-15 150

Kiemelt ajánlat

1010 Wattos excenter polírozó



Bruttó ár: 188.990 Ft
Nettó ár: 148.811 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap Ø	150 mm
Löket	15 mm
Üresjárati fordulatszám	1500 - 4500 / perc
Üresjárati löketszám	3000 - 9000 /perc
Felvett teljesítmény	710 Watt
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,4 kg

Alapkészlet

speciális tépőzáras felfogató tányér, 150 Ø	1 db

Rendelési szám: 418.080

Flex Tools Kft. 2013 Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 E-mail: info@originalflex.hu www.originalflex.hu

VC 6 L MC

Kiemelt ajánlat

Kompakt hálózati porszívó kézi szűrőtisztítással, 6 l, L osztály

+ AJÁNDÉK
5 db textil porzsák

Ajándék értéke: 9.385 Ft



Bruttó ár: 63.990 Ft
Nettó ár: 50.386 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1200 Watt
Max. térfogatáram	2280 l/perc
Max. szívás	23000 Pa
Szűrő felület	3000 cm²
Tartály térfogat	6 L
Méret (Sz x H x M	300 × 230 × 440 mm
Kábelhossz	5,0 m
Súly (tartozékokkal együtt)	4,7 kg

Rendelési szám: 532.024

VC 21 L MC

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó kézi szűrő tisztítással, 20 l, L osztály

+ AJÁNDÉK
5 db textil porzsák

Ajándék értéke: 9.385 Ft



Bruttó ár: 97.990 Ft
Nettó ár: 77.157 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1250 Watt
Max. térfogatáram	3600 l/perc
Max. szívás	21000 Pa
Szűrő felület	3000 cm²
Tartály térfogat	20 L
Folyadékkapacitás	11 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2000 Watt
Méret (Sz x H x M)	430 × 380 × 506 mm
Kábelhossz	5,0 m
Tömeg	7,4 kg

Rendelési szám: 405.418

VCE 26 L MC

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó kézi szűrő tisztítással, 25 l, L osztály

+ AJÁNDÉK
5 db textil porzsák

Ajándék értéke: 9.385 Ft



Bruttó ár: 144.990 Ft
Nettó ár: 114.165 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1250 Watt
Max. térfogatáram	3600 l/perc
Max. szívás	21000 Pa
Szűrő felület	3000 cm²
Tartály térfogat	25 L
Folyadékkapacitás	16 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2600 Watt
Méret (Sz x H x M)	475 × 377 × 526 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	8,4 kg

Rendelési szám: 405.426

VCE 50 WET

Kiemelt ajánlat

Új termék

Nedves porszívó integrált vízszivattyúval, 50 l







Bruttó ár: 469.990 Ft
Nettó ár: 370.071 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény (porszívó)	1300 Watt
Felvett teljesítmény (szivattyú)	900 Watt
Max. térfogatáram	4200 l/perc
Max. szívás	23 000 Pa
Max. folyadékszállítás	14 000 l /óra
Max. folyadék emelési magasság	9 m
Tartály térfogat	50 L
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	15 kg

Alapkészlet

szennyvíztömlő	1 db
szívótömlő	1 db
4 részes műanyag szívócső	1 db
gyűjtőzsák durva szennyeződéshez	1 db
szivattyú fúvóka	1 db
nedves padlószívófej	1 db
hézag szívófej	1 db

- Kivehető és forgatható tartály
- Kábelbe integrált PRCD életvédelmi kapcsoló

Rendelési szám: 533.349

VCE 33 L MC

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó kézi szűrő tisztítással, 30 l, L osztály



Bruttó ár: 249.990 Ft
Nettó ár: 196.843 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l /perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm²
Tartály térfogat	30 L
Folyadékkapacitás	17 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 × 385 × 520 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	14,5 kg

Rendelési szám: 444.103

VCE 22 M MC

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó kézi szűrő tisztítással, 20 l, M osztály



Bruttó ár: 259.990 Ft
Nettó ár: 204.717 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1200 Watt
Max. térfogatáram	3700 l/perc
Max. szívás	24500 Pa
Tartály térfogat	20 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	377 × 387 × 506 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	9,5 kg

Rendelési szám: 519.812

VAC 800-EC

Kiemelt ajánlat

Építési hely légtisztító, porosztály M/H



Bruttó ár: 529.990 Ft
Nettó ár: 417.315 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	170 Watt
Energiafogyasztás	1,7 - 1,45 A
Üresjárati fordulatszám	0 - 3930 /perc
Max. térfogatáram	1000 m³/h
Max. szívás	1000 Pa
Szűrő felület	H13 > 7,26 m³ cm²
Védelem	10 VA
Porelszívó csatlakozó Ø	125 mm
Hangnyomásszint	1m, 58 dB (A)
Méret (Sz x H x M)	373 × 390 × 508 mm
Kábelhossz	3 m
Tömeg	11,2 kg

Rendelési szám: 477.745

VCE 33 L AC

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 30 l, L osztály



Bruttó ár: 309.990 Ft
Nettó ár: 244.087 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm²
Tartály térfogat	30 L
Folyadékkapacitás	17 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 × 385 × 565 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	15,2 kg

+ AJÁNDÉK TK-L 102 L-BOXX 414.077

+ AJÁNDÉK 5 db textil porszák 502.227

Ajándék értéke: 32.375 Ft

- L-BOXX-ok rögzíthetőség
- Folyamatos automatikus filter tisztítás
- Lapos redős szűrő Teflon bevonattal

Rendelési szám: 471.186

VCE 44 L AC

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 42 l, L osztály



Bruttó ár: 339.990 Ft
Nettó ár: 267.709 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm²
Tartály térfogat	42 L
Folyadékkapacitás	26 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 × 385 × 650 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	16,7 kg

+ AJÁNDÉK TK-L 102 L-BOXX 414.077

+ AJÁNDÉK 5 db textil porszák 502.227

Ajándék értéke: 32.375 Ft

- L-BOXX-ok rögzíthetőség
- Folyamatos automatikus filter tisztítás
- Lapos redős szűrő Teflon bevonattal

Rendelési szám: 471.208

VCE 44 H AC

Kiemelt ajánlat

Ipari biztonsági porszívó automatikus szűrőtisztítással, 42 l, H osztály



Bruttó ár: 534.990 Ft
Nettó ár: 421.252 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm²
Tartály térfogat	42 L
Folyadékkapacitás	26 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 × 385 × 650 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	17.6 kg

Alapkészlet

Antisztatikus elszívócső Ø 32 mm x 4 m változtatható és kontrollált levegő elszívással, gyorscsatlakozóval, szívó adapterrel	
SAD-C D25-32 AS	1 db
L-BOXX® tartó	1 db
lapos redős szűrő PES L/M/H	1 db
H/HEPA lapos redős szűrő	1 db
biztonsági porszák	1 db
Ø 25-32 mm-es adapter	1 db
Csőszorító	1 db

- Adapter lemez L-BOXX-ok és a Tanos-Systainer rögzítéséhez
- H osztályú biztonsági szűrőrendszerű porszívó

Rendelési szám: 446.025

VCE 33 M AC

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 30 l, M osztály



Bruttó ár: 424.990 Ft
Nettó ár: 334.638 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm²
Tartály térfogat	30 L
Folyadékkapacitás	17 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 × 385 × 565 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	15,2 kg

Alapkészlet

Antisztatikus elszívócső Ø 32 mm x 4 m változtatható és kontrollált levegő elszívással, gyorscsatlakozóval, szívó adapterrel SAD-C D25-32 AS	1 db
L-BOXX® tartó	1 db
lapos redős szűrő PES L/M/H	1 db
L/M osztályú szövet porszák	1 db
PP hulladékártalmatlanító zsák	1 db
Ø 25-32 mm-es adapter	1 db
Csőszorító	1 db

+ AJÁNDÉK TK-L 102 L-BOXX 414.077

+ AJÁNDÉK 5 db textil porszák 502.227

Ajándék értéke: 32.375 Ft

Rendelési szám: 471.194

VCE 44 M AC

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 42 l, M osztály



Bruttó ár: 439.990 Ft
Nettó ár: 346.449 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm²
Tartály térfogat	42 L
Folyadékkapacitás	26 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 × 385 × 650 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	16,7 kg

Alapkészlet

Antisztatikus elszívócső	1 db
SAD-C D25-32 AS	1 db
L-BOXX® tartó, csőszorító	1 db
Szűrő PES L/M/H, szövet porszák	1 -1 db
PP hulladékártalmatlanító zsák	1 db
Ø 25-32 mm-es adapter	2 db

+ AJÁNDÉK TK-L 102 L-BOXX 414.077

+ AJÁNDÉK 5 db textil porszák 502.227

Ajándék értéke: 32.375 Ft

Rendelési szám: 471.216

VCE-PS 25 Cyclone

Kiemelt ajánlat

Porleválasztó



Bruttó ár: 124.990 Ft
Nettó ár: 98.417 Ft

Műszaki adatok

Max. szemcse átmérő	20 mm
Leválasztási hatékonyság:	
fa	99 %
ásványi por	95 %
Tartályméret	25 l
Csatlakozó cső átmérő	50 mm
Csatlakozó cső hossz	100 cm
Méret (HxSZxM)	430 x 330 x 380 mm
Tömeg	4,1 kg

- VCE 33/44 ipari porszívókhoz használható
- Átlátszó tartály
- VCE 33/44 porszívók tetejére rögzíthető
- Antisztatikus kivitel
- Hordozó fogantyúkkal

Rendelési szám: 533.294

Flex Tools Kft. 2013 Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 E-mail: info@originalflex.hu www.originalflex.hu

LAKÁSFELÚJÍTÓ CSOMAG

Kiemelt ajánlat

GE 6 R EC

Hosszúszárú fal- és mennyezetcsiszoló
Giraffe® csapott élszegmensű fejjel





VCE 33 M AC

Ipari porszívó auto. szűrőtisztítással 30 L, L osztály



+ AJÁNDÉK
TK-L 102 L-BOXX
414.077



+ AJÁNDÉK
5 db textil porzsák
502.227



ALAPKISZERELÉS:
1 db Antisztatikus elszívócső
Ø 32 mm x 4 m változtatható
és kontrollált levegő elszívással,
gyorscsatlakozóval,
szívó adapterrel SAD-C D25-32 AS
1 db L-BOXX® tartó
1 db lapos redős szűrő PES L/M/H
1 db L/M osztályú szövet porzsák
1 db PP hulladékártalmatlanító zsák
1 db antisztatikus, R 25-32 mm-es adapter
2 db Csőszorító





FHE 2-22 SDS Plus

Akkus ütvefúró



ADM 30 Smart

Lézeres távolságmérő



IP D225-10

Interface (csiszolópapír kiemeléséhez)



D225-10 MF P150

Extra tépőzáras csiszolópapír



D225-10 MF P220

Extra tépőzáras csiszolópapír



MXE 1000 WR2 120

1010 Wattos 1 sebességes keverő gázadagolós kapcsolóval



ALAPKISZERELÉS:
1 db WR2 spirál keverőkosár 120x600
1 db villáskulcs SW 19
1 db villáskulcs SW 22



WR2 120X600

A csomag tartalma:

- GE 6 R EC hosszúszárú falcsiszoló csapott élszegmensű fejjel
- VCE 33 M AC Szett porszívó + L-BOXX TK-L 102
- MXE 1000 keverő + WR2 120 keverőszár
- ADM 30 Smart lézeres mérő
- FHE 2-22 SDS Plus akkus ütvefúró
- IP D225-10 Interface (csiszolópapír kiemeléséhez)
- D225-10 MF-P120 VE12 12 db tépőzáras extra finom csiszolópapír
- D225-10 MF-P220 VE12 12 db tépőzáras extra finom csiszolópapír

Most csak bruttó **869.990 Ft**
(nettó 685.031 Ft)

Rendelési szám: 700.155

DB 41 BIT

41 db-os BIT
és dugókulcs
szett



Bruttó ár:	**21.275 Ft**
Nettó ár:	16.752 Ft
Rendelési szám:	**530.494**

DB Bulk PH2

25 db-os
BIT szett



Bruttó ár:	**4.965 Ft**
Nettó ár:	3.909 Ft
Rendelési szám:	**530.489**

DB 31

31 darabos BIT szett



Bruttó ár:	**9.990 Ft**
Nettó ár:	7.866 Ft
Rendelési szám:	**533.103**

DB Bulk T20

25 db-os BIT szett



Bruttó ár:	**4.965 Ft**
Nettó ár:	3.909 Ft
Rendelési szám:	**530.490**

DB Bulk T30

25 db-os BIT szett



Bruttó ár:	**4.965 Ft**
Nettó ár:	3.909 Ft
Rendelési szám:	**530.492**

CER1

Élvágó marófej
készlet

R2, R3, R5 sugárvágó
25°-os letörésvágó
45°-os letörésvágó



Bruttó ár:	**12.900 Ft**
Nettó ár:	10.157 Ft
Rendelési szám:	**532.011**

DB Bulk T25

25 db-os BIT szett



Bruttó ár:	**4.965 Ft**
Nettó ár:	3.909 Ft
Rendelési szám:	**530.491**

DB Bulk T40

25 db-os BIT szett



Bruttó ár:	**4.965 Ft**
Nettó ár:	3.909 Ft
Rendelési szám:	**530.493**

CER2

Élvágó marófej
készlet

D6x20, D8x20, D16x30 mm-es
horonymaró
D8x20, D12,7x25 mm-es
síkmaró
D16-os
felső maró



Bruttó ár:	**12.900 Ft**
Nettó ár:	10.157 Ft
Rendelési szám:	**532.012**

STACK PACK™ Szett

Szerszám-,
és kiegészítő
tároló kofferek

Görgős műanyag koffer
TK-L SP RB 1 db

Közepes műanyag koffer
TK-L SP BO 1 db

Nagy rendszerező
TK-L SP BO 1 db



Bruttó ár:	**171.190 Ft**
Nettó ár:	134.795 Ft
Rendelési szám:	**531.461**

TK-L SP SO

Kis rendszerező
11 kg terhelhetőség
4 db elválasztó fallal



Bruttó ár:	**21.990 Ft**
Nettó ár:	16.843 Ft
Rendelési szám:	**531.468**

TK-L SP BO

Nagy rendszerező
22 kg terhelhetőség
4 db elválasztó fallal



Bruttó ár:	**38.510 Ft**
Nettó ár:	30.323 Ft
Rendelési szám:	**531.467**

TK-L SP TB

Kis műanyag koffer
50 kg terhelhetőség
8 db elválasztó fallal



Bruttó ár:	**43.860 Ft**
Nettó ár:	34.535 Ft
Rendelési szám:	**531.466**

TK-L SP MB

Közepes műanyag koffer
63 kg terhelhetőség
Incl. kivehető tartozék tartály
Fémerősítésű fogantyú
és csuklópántok
Gázrugós fedlap



Bruttó ár:	**57.895 Ft**
Nettó ár:	45.587 Ft
Rendelési szám:	**531.465**

TK-L SP RB

Görgős műanyag koffer
110 kg terhelhetőség
Robusztus Ø23 cm kerekek
Levehető fogantyú
Kivehető tartozéktartály
Gázrugós fedlap



Bruttó ár:	**104.850 Ft**
Nettó ár:	82.559 Ft
Rendelési szám:	**531.464**

Flex Tools Kft. 2013 Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 E-mail: info@originalflex.hu www.originalflex.hu

X-FLEX MATRIX 125 X 1.0

125 mm-es INOX vágókorong üvegszálas hálóval erősítve



Bruttó ár:	**380 Ft**
Nettó ár:	299 Ft

Műszaki adatok

Vastagság (mm)	1.0
Furat	22,23
Anyag	A60T 4 BF
Max. fordulatszám	12 200 /perc
Max. sebesség	80 m/s
Átmérő Ø	125

Rendelési szám: 990.001

X-FLEX MATRIX 230 X 1.9

230 mm-es INOX vágókorong üvegszálas hálóval erősítve



Bruttó ár:	**1.035 Ft**
Nettó ár:	815 Ft

Műszaki adatok

Vastagság (mm)	1.9
Furat	22,23
Anyag	A46T 4 BF
Max. fordulatszám	6600 /perc
Max. sebesség	80 m/s
Átmérő Ø	230

Rendelési szám: 990.014

X-FLEX TISZTÍTÓ-TÁRCSA 125 X 15

125 mm-es felülettisztító korong



Bruttó ár:	**3.485 Ft**
Nettó ár:	2.744 Ft

Műszaki adatok

Vastagság (mm)	15
Furat	22,23
Max. fordulatszám	12 000 /perc
Átmérő Ø	125

- Speciális, nylonba ágyazott szilicium-karbid szemcsékkel kevert rugalmas csiszolószövet
- Fémtisztításhoz (rozsda, festék, hegesztési varrat, lakk, oxid-réteg)
- Beton, műkő, termésko tisztításhoz
- PUR-hab, ragasztómaradványok eltávolításához

Rendelési szám: 990.009

X-FLEX MATRIX 125 / P40-P120

125 mm-es METAL lamellás csiszolókorong üvegszálas hálóval erősítve



Bruttó ár:	**715 Ft**
Nettó ár:	563 Ft

Műszaki adatok

Furat	22,23
Max. fordulatszám	12 200 /perc
Max. sebesség	80 m/s
Átmérő Ø	125

Rendelési szám:	
P40	990.005
P60	990.006
P80	990.007
P120	990.008

X-FLEX MATRIX INOX 125 / P40-P120

125 mm-es INOX lamellás csiszolókorong üvegszálas hálóval erősítve



Bruttó ár:	**940 Ft**
Nettó ár:	740 Ft

Műszaki adatok

Furat	22,23
Max. fordulatszám	12 200 /perc
Max. sebesség	80 m/s
Átmérő Ø	125

Rendelési szám:	
P40	990.010
P60	990.011
P80	990.012
P120	990.013

X-FLEX mikrohab nitril bevonatú kesztyű

Bruttó ár:	**1.390 Ft**
Nettó ár:	1.094 Ft

Műszaki adatok

Méretek	8/M, 9/L, 10/XL
Kopásállóság	4 szint
Vágásbiztonság	1 szint
Bevonat színe	Fekete
Tenyér bevonat anyaga	Nitril breattech
Struktúra	Mikrohab
Bélés színe	Piros
Bélés anyaga	Nylon / spandex

- A Breathtech bevonattechnológia biztosítja a tenyéren lévő mikrohabokon keresztül a légáteresztést.
- **Mosható**
- **Csukló belső varrás színkód:** 8/M: piros, 9/L: fehér, 10/XL: fekete



Rendelési szám:	
8/M	990.102
9/L	990.103
10/XL	990.104

X-FLEX szerelőkesztyű

Bruttó ár:	**4.480 Ft**
Nettó ár:	3.528 Ft

Műszaki adatok

Méretek	9/L, 10/XL
Kopásállóság	2 szint
Vágásbiztonság	1 szint
Bélés anyaga	Super fiber VC plus

- **Amara hátrész:** Puha tapintású, magas kopásállóságú mikroszálas szintetikus anyag, mely ellenáll a súrlódásnak és a kopásnak, miközben megakadályozza a por anyagba jutását.
- **Tenyér:** Nagy teherbírású, csúszásmentes puha szintetikus bőr az ujjvégeken és a hajláspontokon, mely jó tapadást biztosít és megvéd a sérülésektől.
- **Bélés:** Könnyű, vízhatlan, légáteresztő és hőszigetelő neoprén (Super fiber VC plus)
- **Csuklós:** Csuklómérethez igazítható tépőzáras és elasztikus szövet.



Rendelési szám:	
9/L	990.112
10/XL	990.113



Laposvéső - SDS-plus Xtreme

Méret: 20×250 mm
Extrém kemény,
ideális bontási munkákhoz.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	533.600	2 520 Ft	3 200 Ft



Hegyesvéső - SDS plus Xtreme

Méret: 250 mm
Extrém kemény, ideális bontási munkákhoz.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	533.599	2 520 Ft	3 200 Ft



Lapátvéső - SDS plus Xtreme

Méret: 40 × 250 mm
A lapátvéső tökéletes vakolt falak és kőfalak véséséhez.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	533.601	3 996 Ft	4 485 Ft



Csempevéső - SDS plus Xtreme

Méret: 40 × 250 mm
A csempevéső alkalmas felújítási munkálatokhoz. Nagy lapát szélességgel rendelkezik.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	533.602	5 209 Ft	6 615 Ft



Fúrókapalács fúrószár szett 4 vágóéllel Xtreme Plus - HD 4-C D5-12 SET SDS-PLUS

hossz	átmérő	db
110 mm	5 Ø	1
110 mm	6 Ø	1
110 mm	8 Ø	1
160 mm	6 Ø	1
160 mm	8 Ø	1
160 mm	10 Ø	1
160 mm	12 Ø	1

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	533.610	21 850 Ft	27 750 Ft



Véső/fúró szett SDS-plus 4 vágóéllel

Fúrószárak			Vésők		
hossz	átmérő	db	hossz		db
110 mm	5 Ø	1	250 mm	hegyes	1
110 mm	6 Ø	1	250 mm	lapos	1
160 mm	6 Ø	1			
160 mm	8 Ø	1			


db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	533.611	21 850 Ft	27 750 Ft



SAD BS D32 D67

A fúró porelszívó nagy vákuumkamrával és puha, rugalmas gumi tömítéssel rendelkezik. A kiegészítő kefe szegmens automatikusan lezárja a nyílást a kisebb fúrószár átmérők esetén is, így a por a fúrószár mellett sem tud kijutni. Fúrási munkákhoz Ø 67 mm fúrószár átmérőig.

Átmérő	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
Ø 32 mm	1	513.776	17 772 Ft	22 570 Ft



Fúrókalapács fúrószár szett SDS-plus HD 2-C D5-10 SET SDS-PLUS

hossz	átmérő	db
110 mm	5 Ø	1
110 mm, 160 mm	6 Ø	1
160 mm	8 Ø	1
160 mm	10 Ø	1

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	414.026	6 256 Ft	7 945 Ft



Véső/fúró szett SDS-plus

Fúrószárak			Vésők		
hossz	átmérő	db	hossz		db
110 mm	5 Ø	1	250 mm	hegyes	1
110 mm, 160 mm	6 Ø	1	250 mm	lapos	1
160 mm	8 Ø	1			
160 mm	10 Ø	1			

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	368.571	13 874 Ft	17 620 Ft



SDS 4-plus fúrószárak

Speciális, 5 db egyforma magas fúróél az egyenletes kopás, az alacsony vibráció és a hosszú élettartam érdekében. A sugárirányban formált karbid lemezek vasalás elleni védelemmel megakadályozzák az elakadást vasbeton fúrásakor. A fejről a fúrószárra való rövid átmenet biztosítja a fúrási por gyors eltávolítását.

Felfogatás: SDS-plus

Terméknév	átmérő	hossz	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
HD 4-C D5x 50	5 Ø	110 mm	1	533.566	2 823 Ft	3 585 Ft
HD 4-C D6x 50	6 Ø	110 mm	1	533.567	2 823 Ft	3 585 Ft
HD 4-C D8x 50	8 Ø	110 mm	1	533.568	3 181 Ft	4 040 Ft
HD 4-C D5x 100	5 Ø	160 mm	1	533.569	2 917 Ft	3 705 Ft
HD 4-C D6x 100	6 Ø	160 mm	1	533.570	2 917 Ft	3 705 Ft
HD 4-C D6,5x 100	6,5 Ø	160 mm	1	533.571	3 626 Ft	4 605 Ft
HD 4-C D8x 100	8 Ø	160 mm	1	533.572	3 268 Ft	4 150 Ft
HD 4-C D10x 100	10 Ø	160 mm	1	533.573	3 839 Ft	4 875 Ft
HD 4-C D12x 100	12 Ø	160 mm	1	533.574	4 693 Ft	5 960 Ft
HD 4-C D6x 150	6 Ø	210 mm	1	533.575	4 406 Ft	5 595 Ft
HD 4-C D8x 150	8 Ø	210 mm	1	533.576	3 878 Ft	4 925 Ft
HD 4-C D10x 150	10 Ø	210 mm	1	533.577	4 587 Ft	5 825 Ft
HD 4-C D12x 160	12 Ø	210 mm	1	533.578	5 437 Ft	6 905 Ft
HD 4-C D14x 160	14 Ø	210 mm	1	533.579	8 028 Ft	10 195 Ft
HD 4-C D16x 160	16 Ø	210 mm	1	533.580	10 516 Ft	13 355 Ft
HD 4-C D6x 200	6 Ø	260 mm	1	533.581	5 224 Ft	6 635 Ft
HD 4-C D6,5x 200	6,5 Ø	260 mm	1	533.582	6 256 Ft	7 945 Ft
HD 4-C D8x 200	8 Ø	260 mm	1	533.583	4 941 Ft	6 275 Ft
HD 4-C D10x 200	10 Ø	260 mm	1	533.584	5 862 Ft	7 445 Ft
HD 4-C D12x 200	12 Ø	260 mm	1	533.585	7 071 Ft	8 980 Ft
HD 4-C D14x 200	14 Ø	260 mm	1	533.586	8 846 Ft	11 235 Ft
HD 4-C D16x 200	16 Ø	260 mm	1	533.587	11 335 Ft	14 395 Ft
HD 4-C D18x 200	18 Ø	260 mm	1	533.588	15 563 Ft	19 765 Ft
HD 4-C D20x 200	20 Ø	260 mm	1	533.589	17 020 Ft	21 615 Ft
HD 4-C D8x 250	8 Ø	310 mm	1	533.590	7 035 Ft	8 935 Ft
HD 4-C D10x 250	10 Ø	310 mm	1	533.591	7 035 Ft	8 935 Ft
HD 4-C D12x 260	12 Ø	310 mm	1	533.592	8 102 Ft	10 290 Ft
HD 4-C D14 260	14 Ø	310 mm	1	533.593	10 232 Ft	12 995 Ft
HD 4-C D16 260	16 Ø	310 mm	1	533.594	13 110 Ft	16 650 Ft
HD 4-C D8x 400	8 Ø	460 mm	1	533.595	11 547 Ft	14 665 Ft
HD 4-C D10x 390	10 Ø	450 mm	1	533.596	9 913 Ft	12 590 Ft
HD 4-C D12x 400	12 Ø	460 mm	1	533.597	12 043 Ft	15 295 Ft
HD 4-C D14x 400	15 Ø	460 mm	1	533.598	14 890 Ft	18 910 Ft
HD 4-C D8x 250 VE5	8 Ø	310 mm	5	533.613	42 992 Ft	54 600 Ft

Flex Tools Kft. 2013 Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 E-mail: info@originalflex.hu www.originalflex.hu



Tépőzáras kerek csiszolópapír falra és mennyezetre

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
D225-10 SF-P24 VE12	P24	1	531.542	1 605 Ft	2 038 Ft
D225-10 SF-P40 VE12	P40	1	531.900	727 Ft	923 Ft
D225-10 SF-P60 VE12	P60	1	531.901	715 Ft	908 Ft
D225-10 SF-P80 VE12	P80	1	531.902	715 Ft	908 Ft
D225-10 SF-P100 VE12	P100	1	531.896	668 Ft	848 Ft
D225-10 SF-P120 VE12	P120	1	531.897	668 Ft	848 Ft
D225-10 SF-P150 VE12	P150	1	531.898	668 Ft	848 Ft
D225-10 SF-P180 VE12	P180	1	531.543	668 Ft	848 Ft
D225-10 SF-P220 VE12	P220	1	531.899	668 Ft	848 Ft



Tépőzáras kerek csiszolópapír falra és mennyezetre /extra finom/ gipszkartonhoz

Méret: 225 Ø mm

D225-10 MF-P40 VE12	P40	1	531.908	1 153 Ft	1 464 Ft
D225-10 MF-P60 VE12	P60	1	531.909	1 153 Ft	1 464 Ft
D225-10 MF-P80 VE12	P80	1	531.544	1 153 Ft	1 464 Ft
D225-10 MF-P100 VE12	P100	1	531.903	1 106 Ft	1 405 Ft
D225-10 MF-P120 VE12	P120	1	531.904	1 106 Ft	1 405 Ft
D225-10 MF-P150 VE12	P150	1	531.905	1 106 Ft	1 405 Ft
D225-10 MF-P180 VE12	P180	1	531.906	1 106 Ft	1 405 Ft
D225-10 MF-P220 VE12	P220	1	531.907	1 106 Ft	1 405 Ft



Tépőzáras csiszolórács

Előcsiszoló alap vakolat puha lecsiszolás, ledörzsölés, a még nem kemény felületekre

Méret: 225 Ø mm


Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
D225 GT-K80 VE25	K80	1	260.237	1 303 Ft	1 655 Ft
D225 GT-K100 VE25	K100	1	260.230	1 303 Ft	1 655 Ft



Interface (csiszolópapír kiemeléséhez)

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
IP D225-10 VE2	1	470.678	4 937 Ft	6 270 Ft



Bélelt adapter tépőzáras papírhoz GE 5 / GE 7 falcsiszolókhoz

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
KAD D225/13 H	kemény	1	483.095	9 213 Ft	11 700 Ft
KAD D225/16 S	supersoft	1	483.109	7 240 Ft	9 195 Ft
KAD D225/16 H	kemény	1	483.117	8 886 Ft	11 285 Ft



Tépőzáras adapterek GE 6-EC falcsiszolóhoz

Csillapító elem a hátlap és a csiszolólap között.

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
IP D225-10 M GE 6 R	közepes	1	532.674	6 531 Ft	8 295 Ft
IP D225-10 MF GE 6 R	supersoft	1	532.696	6 531 Ft	8 295 Ft

VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓ A KIEGÉSZÍTŐKNÉL TALÁLHATÓ ÁRAKRA ÉS DARABSZÁMOKRA!

Információ

Vásárlás előtt vegye figyelembe, hogy a katalógusban feltüntetett kiegészítő árak 1 darabra vonatkoznak, nem csomagra! A terméknév végén található „VE2 / VE3 / VE5 / VE10 / VE25 / VE50" jelzések a csomagolási egységben található össz darabszámot jelentik. **Amennyiben a terméknév végén nem található „VE" jelzés, a csomagban 1 darab található.**

VE2	2 darab/csomag	**VE10**	10 darab/csomag
VE3	3 darab/csomag	**VE25**	25 darab/csomag
VE5	5 darab/csomag	**VE50**	50 darab/csomag

Papír porzsák



FS-P VC/E 35 VE5

Porzsák VC 35 L MC, VCE 35 L AC gépekhez.

Űrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
35 liter	1	296.961	1 843 Ft	2 340 Ft

Textil porzsák



FS-F VC 6 VE5

Porzsák VC 6 L MC, VC 6 L MC 18.0 gépekhez.

Űrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
6 liter	1	487.287	1 646 Ft	2 090 Ft



FS-F VC/E 35 VE5

Porzsák VCE 35 L AC, VC 35 L MC porszívókhoz.

Űrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
35 liter	1	329.630	2 567 Ft	3 260 Ft



FS-F VCE 33-44 L/M VE5

M osztályú gyapjú porzsák. Nagyobb szűrőteljesítmény a papír porzsákokhoz képest, tartós és vízálló kivitel. A nagyobb méret miatt használható a 33-as és 44-es porszívókhoz is.

Űrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
45 liter	1	502.227	2 106 Ft	2 675 Ft



FS-F VC/E 21-26 L VE5

L osztályú, nagy szakítószilárdságú textil porzsák a por problémamentes ártalmatlanításához. Használható: VC 21 L MC, VC 25 L MC és VCE 26 L MC

Űrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
25 liter	1	502.235	1 713 Ft	2 175 Ft



PES szűrőbetét - FE VCE PES L/M/H

A Teflon / nano bevonatú M osztályú szűrő L és H osztályú porszívókhoz is használható. Kiváló minőségű PES anyagból. Könnyen tisztítható, hosszú élettartamú és alkalmas vizes munkákra is.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	445.118	20 406 Ft	25 915 Ft



Szűrő - FE VC/E 21-26 PET M

Kosz és víztaszító PET szűrőbetét VC 21 L MC / VC 26 L MC gépekhez. Könnyen tisztítható, hosszú élettartamú M osztályú szűrő *(az L osztályú porszívók is ezt tartalmazzák)*

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	385.085	13 496 Ft	17 140 Ft

FLEX XLITHIUM POWER PLUS

Új 18 V-os THERMA-TECH™ akkumulátor!
Nagyobb teljesítmény és hosszabb üzemidő.

A szabadalmaztatott FLEX akkumulátor hűtés a szerszám és az akkumulátorcellák optimális védelmét és a maximális hőelvezetést biztosítja. A folyamatos adatcsere a szerszám / akku / töltő között biztosítja a paraméterek optimális beállítását akár töltéskor, akár munkavégzés közben.



⊕ Erő
Az új akkumulátor nagyobb energiasűrűsége akár 75%-kal nagyobb teljesítményt tesz lehetővé.*

⊕ Üzemidő
A modern cellatechnológia akár 60%-kal hosszabb üzemidőt biztosít.* Az AP 18.0/5.0 Ah akkumulátorhoz képest

⊕ Élettartam
Therma-TechTM technológia elnyeli a keletkező hőt, így hosszabb akkumulátorüzemidőt és élettartamot biztosít. A Keep Control szabályozza a teljesítményt, miközben védi az akkumulátort

DISCOVER. CREATE. FLEX

3D / Nyomtassa ki a saját polírozó szerszám tartozékokat!

Rendet akar tenni a műhelyben? Végre egy menő tartóval rögzítené FLEX gépeit? Akkor egyszerűen töltse le ingyenes 3D nyomtatási adatainkat és nyomtassa ki a FLEX tartókat 3D nyomtatóján! Ha nincs 3D nyomtatója, akkor a tartókat egy online beszállítóval is kinyomtathatja.



3D nyomtatható modellek elérhetősége: 3dprint-flex-tools.com

FLEX 3 ÉV INGYENES GARANCIA!

A **FLEX** magyarországi importőre, a Flex Tools Kft. az Ön internetes regisztrációját követően a kötelező garanciális időkön túl, mindösszesen 3 év garanciát biztosít a gépek nagy részére a gép vásárlásának dátumától kezdve.*
A regisztráció és a garancia-idő hosszabbítása teljesen ingyenes!

A 3 év ingyenes garancia egyedülálló módon az akkumulátoros gépekre és az összes THERMA-TECH™ X-LITHIUM POWER PLUS önhűtő FLEX akkumulátorra is vonatkozik!

Az ingyenes regisztráció előnyei:

- Ingyenes szállítás a garanciális szervízbe
- Ingyenes visszaszállítás az Ön által megadott helyre garanciális javítás esetén
- Teljeskörű kockázatvállalás a szállítás idejére
- Nem kell ügyfélkártyával bajlódnia, elég egy regisztráció
- Levesszük a válláról a gondokat a vásárlástól kezdve 3 évig

*Részletes információt a **www.originalflex.hu** oldalon a **+ Kiterjesztett garancia** ikonra kattintva talál.

Garancia háztól-házig!

Amennyiben a 3 év alatt meghibásodna a megvásárolt gép, többé már **nem kell azzal fáradnia hogy azt elvigye a kereskedésbe** ahol vásárolta, vagy a garanciális szervízbe. Mi házhoz megyünk a segítséggel! Nem kell hosszú órákat és az értékes munkaidőt ezzel töltenie, mi 24-48 óra alatt elküldjük a futárt oda ahol a gépet használja, és térítésmentesen elszállítjuk. A garanciális javítás után pedig az előre egyeztetett helyre visszaszállítjuk.

Az Ön Original **FLEX** kereskedője: